

# Enjoy the Summer

Exclusive sunshades and sun sails  
Sombrillas y velas tensadas exclusivas

CARAVITA®

# Overview


Información general



## Primus

Simple and lightweight pulley system shade.  
Sombrilla simple y ligera con sistema de polea.

8



## Samara

Easy to operate internal crank shade.  
Sombrilla fácil de manejar con manivela interna.


20



## Supremo

Effortless and balanced sliding mechanism.  
Sombrilla con mecanismo de palanca corrediza.


30



## Big Ben

Large size shades with internal crank mechanism.  
Sombrilla de gran tamaño con mecanismo de manivela interna.


42



## Amalfi

Elegant side mast shade with a crank mechanism.  
Sombrilla de mástil lateral elegante con un mecanismo de manivela.

64



## Belvedere

Distinctive sunshade with Easy-Flap mechanism.  
Sombrilla distintiva con mecanismo Easy-Flap.

82

## Accessories Accesorios

Bases, side panels, rain gutters, heaters and much more.  
Bases de sombrillas, cortinas laterales, canalones de lluvia, calefacción y mucho más.

92

## Colors Colores

Color chart of fabrics, bindings and finishes.  
Carta de colores de telas, bordes y acabados.

110

## Creative Designs Diseños Creativos

Create your own shade pattern.  
Crea tu propio diseño de sombrilla.

122

25 YEARS  
25 AÑOS

# CARAVITA®

What started out in 1993 with a simple idea and a single shade, grew to be a worldwide successful concept with shade solutions for every application. For 20 years we have successfully been pursuing our goal, to devise and produce innovative, high-quality shade products – suitable even for the most discerning clients.

Therefore...

...aluminum and stainless steel are the basis of our engineering. They provide toughness and longevity.

... we use ingenious mechanisms for comfortable and easy handling.

... our fabrics are weather resistant. They can discreetly grace your terrace or become a colorful statement.

... our products are handcrafted by responsible and qualified professionals.

Today CARAVITA® is one of the leading brands for premium shades and sun sails as well as a synonym for quality and design. The variety of creative options impresses designers and architects around the world.

Our many specialty retailers, worldwide, provide local service and support.

Experience a summer with CARAVITA®, where your outdoor spaces come to life.

Lo que comenzó en 1993 con una idea sencilla y un modelo de sombrilla único, ha madurado hasta hoy, convirtiéndose en un concepto de éxito mundial, con grandes sombrillas para cada ocasión. Desde hace 20 años tenemos como objetivo el desarrollo y la fabricación de productos innovadores y de calidad, que también satisfacen los deseos y necesidades de los clientes más exigentes.

Por ello...

... el aluminio y el acero inoxidable son la base de nuestros productos, garantizando su robustez y larga duración.

... utilizamos sofisticados mecanismos que garantizan un manejo cómodo y fácil.

... nuestras telas resisten al sol y a la lluvia. Proporcionan el colorido alegre o la elegancia sobria a su terraza.

... la elaboración artesanal de nuestros productos solo es realizada por personal responsable y cualificado.

Hoy día, CARAVITA® es una de las marcas líder en sombrillas y toldos de alta gama – y sinónimo de calidad y diseño. La variedad de posibilidades de diseño impresiona a arquitectos y decoradores de todo el mundo.

Nuestros distribuidores en todo el mundo se complacen en aconsejarle y ofrecerle sus servicios in situ.

Disfrute del verano en un ambiente CARAVITA®. Estamos dispuestos a convertir en realidad la terraza de sus sueños.



Gunther Wettengel, legal representative  
Gunther Wettengel, Director general



**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

## Quality in materials Calidad en materiales

Caravita shades exude the highest caliber in materials. Aluminum masts have thicker walls than most shades, struts additionally are reinforced for added strength and the use of stainless steel connections insures longevity in your shade.

Invest in a shade that can brave the elements. With a Caravita shade, mechanisms operate just as easily as the day they were installed, and canopies remain colorfast after long blazing summers.

**Peace of mind you can count on with the CARAVITA five year guarantee.**

In the event an incident should occur, take comfort in knowing replacement parts are available and customer service representatives are there to listen.

Las sombrillas Caravita irradian la más alta calidad en los materiales. Los mástiles de aluminio tienen interiores más gruesos que la mayoría de las sombrillas, las varillas además son reforzadas para una mayor resistencia y el uso de conexiones de acero inoxidable asegura la longevidad de su sombrilla.

El resultado le convencerá: mecanismos que siguen funcionando después de muchos años, como el primer día. Las telas no pierden su intensidad de color y las sombrillas resisten al viento y a las intemperies.

**La tranquilidad de saber que puede contar con la garantía de cinco años de CARAVITA.**

En caso de incidente, tenga la seguridad de saber que se pueden pedir piezas de repuesto y que nuestro personal de ventas estará siempre encantado de atenderle.


# Design to Build!

## Diseño para Fabricar!


Only with Caravita you have the possibility to create your own custom shade. Combine fabrics, bindings and finishes – to fit your taste. The addition of wind roof and wind hoods can personalize your shades appearance.

Sólo con Caravita tiene la posibilidad de crear su propia sombrilla personalizada. Combine telas, bordes y acabados para encajarlos a su gusto. El añadir un techo o una caperuza anti-viento, cambia el aspecto de su sombrilla.


### Forms Formas



Octagonal  
Octogonal




Square  
Cuadrada



Rectangular  
Rectangular

### Valance-types Tipos de volantes



Without valance || Sin volante

Classic and timeless design.

La forma clásica que nunca pierde su encanto.



Scalloped Valance || Volant ondulado

Curved edge at the bottom of a valance. Available for flowing or sewed-on.

Borde curvado en la parte inferior del volante. Disponible para volante suelto o cosido.



Sewed-on Valance || Volante cosido

Visible seams define the transition from canopy to valance. All sides are connected keeping a clean perimeter, the perfect advertisement solution.

Costuras visibles definen la transición del toldo al volante. Todos los lados son conectados manteniendo un perímetro limpio, la solución perfecta para publicitar.



Flowing Valance || Volante Suelto

Transition from canopy to valance is undefined, moving freely in the breeze. Classic and elegant.

La transición del toldo al volante es indefinida, moviéndose libremente con la brisa. Clásico y elegante.



Without Wind Roof  
Sin Techo Anti-viento

Classic form canopy, without venting.

Toldo de forma clásica, sin ventilación superior.



Wind Hood  
Caperuza Anti-viento

Single fabric wind vent attached to the top of the shade canopy, allows for ventilation and the reduction of wind force.

Rejilla de ventilación hecha de una sola tela cosida a la parte superior del toldo de la sombrilla, permite ventilación y reduce la fuerza del viento.



Wind Roof  
Techo Anti-viento

Raised venting structure allows for maximum ventilation and offers a distinctive design.

Estructura de ventilación elevada, permitiendo máxima ventilación y ofreciendo un diseño distinto.



Choose from our wide selection of over 100 different fabrics and custom patterns on page 114. Take inspiration from some of our creative ideas on page 122.

Elija entre nuestra amplia selección de más de 100 tejidos diferentes y modelos personalizados en la página 114. Inspírese en algunas de nuestras ideas creativas en la página 122.



Mix and match finishes and fabrics to create one of kind designs. Frames are available in silver anodized or powder coated in any desired RAL color. See the color chart on page 110.

Combine acabados y telas para crear diseños únicos. Varillajes disponibles en plata anodizada o recubrimiento de pintura en polvo en cualquier color RAL. Consulte la carta de colores en la página 110.

### Wind Roof and Wind Hood Techo Anti-viento y Caperuza Anti-viento

### Fabric Colors Colores de Tela

### Finish Options Opciones de Acabado

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



# PRIMUS

Simple and lightweight pulley system shade.

Sombrilla simple y ligera con sistema de polea.



# Sunlight shadows and a breath of fresh air

## Primus

Simplicity and comfort – Primus impresses with its no fuss, classic pulley system. The perfect impromptu shade for events, restaurant terraces or at home, the Primus is flexible and portable. With easy setup and dismantles, Primus can be moved at a moment's notice to follow the sun or closed for inclement weather.

Simplicidad y comodidad – La sombrilla Primus impresiona por su sistema de polea clásica sin problemas. Una sombrilla improvisada perfecta para eventos, terrazas de restaurante o en casa, la Primus es flexible y portátil. Por su instalación y desmantelamiento sencilla, la Primus puede moverse en cualquier momento para seguir la luz del sol o cerrarse por inclemencias del tiempo.

Primus Classic 3 x 3 m (9'10") square, fabric white, RAL finish anthracite grey 7016.  
Primus Clásica 3 x 3 m (9'10") cuadrada, tela blanca, acabado RAL 7016 gris antracita.

Take your time to relax



Primus



Primus Plus 3,5 m x 3,5 m (11'6"), without valance, with windroof, fabric U405 red, frame RAL 9017 traffic black.  
Primus Plus 3,5 m x 3,5 m (11'6"), sin volante, con techo anti-viento, tela U405 rojo, estructura RAL 9017 negro tráfico.



With its strong aluminum mast and the optional available hubs of massive aluminum, Primus is also suitable for professional use.

Therefore Primus is a reliable shade solution on hot summer days, even for hospitality, outdoor pools and kindergartens.

Con su fuerte mástil de aluminio, su sólida construcción y el centro de aluminio masivo opcional, Primus cumple también las exigencias de los profesionales.

Incluso en los restaurantes, piscinas y guarderías es Primus, por tanto, un compañero fiable en los calurosos días de verano.

# Primus



Primus Plus 4 m (13'2") octagonal, no valance, wind roof, fabric grey-white, silver anodized frame.  
Primus Plus 4 m (13'2") octagonal, sin volante, techo anti-viento, tela gris-blanco, varillaje plata anodizada.



Easy to operate rope and stainless steel pulley system.

Cuerda fácil de operar y sistema de polea de acero inoxidable.



Keep excessive rope secured with the cleat.

Mantenga la cuerda sobrante asegurada a la abrazadera.

# Specification

# Especificación

# PRIMUS

## Technical Detail Detalle técnico

### Fabric Tela

**Premium acrylic awning fabric**  
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 114 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (pg 118–119).

### Telas de toldo Premium

¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en la pág. 114.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 118–119).

### Frame Estructura

**Solid aluminum construction**  
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.

Available with slim Ø 38 mm mast as an option!

**Frames with multiple color options**  
white RAL 9016, anthracite grey RAL 7016, nut brown RAL 8011 or silver anodized.

Specialty RAL finishes available for additional fee (see color chart p. 110–111).

**Estructura sólida de aluminio**  
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.

¡Disponible también con mástil más delgado de Ø 38mm!

**Opciones de color para la estructura**  
blanca RAL 9016, gris antracita RAL 7016, marrón claro RAL 8011 o plateado anodizado.

Estructura en otros colores RAL, por un coste adicional (ver páginas 110–111).

### Primus Classic

**Highly resilient plastic hubs**  
in white or dark grey, UV-stabilized.

**Integrated pulley**  
in the plastic hub.

**Incl. protective bag**  
grey.

**Centros de plástico estabilizados**  
de color blanco o gris oscuro; contra UV.

**Juego de polea integrado**  
con centros de plástico duro.

**Incluye funda protectora**  
gris.

### Primus PLUS

**Solid aluminum hubs**  
in frame color.

**Comfortable pulley**  
Double stainless steel pulleys.

**Optional: aluminum finial top**  
in frame color, with ball (see p. 29).

**Incl. protective bag**  
grey.

**Centros de aluminio macizo**  
en el color de la estructura.

**Cómodo juego de polea**  
con bloques de rodillos de acero inoxidable.


**Opción: tapa superior de aluminio**  
del color de la estructura, con bola (ver pág. 29).

**Incluye funda protectora**  
gris.

## Primus Classic

Highly resilient, UV-stabilized plastic hub in white or dark grey  
Centros de plástico estabilizados contra UV, resistentes a impactos, de color blanco o gris oscuro

Integrated pulley  
Juego de polea integrado




## Primus PLUS

Comfortable pulley  
Double stainless steel pulleys.

Cómodo juego de polea  
con bloques de rodillos de acero inoxidable.

High-quality aluminum hubs  
in frame color.

Centro de aluminio  
de alta calidad  
en el color de la estructura.








**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



# PRIMUS Data

## Datos



Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrialla abierta	Shade height closed Altura de sombrialla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	
 <p>Primus Classic Primus Plus</p>	200 x 200 * 6'7" x 6'7"*	260 8'6"	260 8'6"	220 7'2"	110 3'7"	
	250 x 250 8'3" x 8'3"	270 8'10"	270 8'10"	220 7'2"	86 2'10"	
	300 x 300 9'11" x 9'11"	280 9'2"	280 9'2"	220 7'2"	60 2'	
	350 x 350 11'6" x 11'6"	285 9'4"	285 9'4"	220 7'2"	28 11"	
	400 x 400 13'2" x 13'2"	310 10'2"	310 10'2"	235 7'8"	27 11"	
 <p>Primus Plus</p>	200 x 300 * 6'7" x 9'11" *	270 8'10"	270 8'10"	220 7'2"	84 2'9"	
	200 x 350 6'7" x 11'6"	275 9'	275 9'	220 7'2"	67 2'2"	
	200 x 400 6'7" x 13'2"	280 9'2"	280 9'2"	220 7'2"	50 1'8"	
	250 x 300 8'3" x 9'11"	275 9'	275 9'	220 7'2"	72 2'4"	
	250 x 350 8'3" x 11'6"	277 9'1"	277 9'1"	220 7'2"	55 1'10"	
	250 x 400 8'3" x 13'2"	285 9'4"	285 9'4"	220 7'2"	40 1'4"	
	300 x 350 9'11" x 11'6"	280 9'2"	280 9'2"	220 7'2"	42 1'5"	
	300 x 400 9'11" x 13'2"	285 9'4"	285 9'4"	220 7'2"	28 11"	
	300 x 450 9'11" x 14'10"	291 9'7"	291 9'7"	220 7'2"	13 5"	
	350 x 400 11'6" x 13'2"	294 9'8"	294 9'8"	225 7'4"	20 8"	
	350 x 450 11'6" x 14'10"	300 9'11"	300 9'11"	225 7'4"	7 3"	
 <p>Primus Classic Primus Plus</p>	Ø 200 * Ø 6'7" *	250 8'3"	250 8'3"	200 6'7"	145 4'9"	
	Ø 250 * Ø 8'3"	255 8'4"	255 8'4"	220 7'2"	129 4'3"	
	Ø 300 Ø 9'11"	260 8'6"	260 8'6"	220 7'2"	105 3'5"	
	Ø 350 Ø 11'6"	265 8'8"	265 8'8"	220 7'2"	85 2'10"	
	Ø 400 Ø 13'2"	275 9'	275 9'	220 7'2"	70 2'4"	
	Ø 450 Ø 14'10"	280 9'2"	280 9'2"	220 7'2"	50 1'8"	
	Ø 500 Ø 16'5"	290 9'6"	290 9'6"	225 7'4"	33 1'1"	
	Ø 550 Ø 18'1"	300 9'11"	300 9'11"	230 7'6"	17 7"	


\* These dimensions are only available with wind hood.  
\* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.

Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.  
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).

La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo.).

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



# SAMARA

Easy to operate  
internal crank shade.

Fácil de manejar  
con manivela interna.



Let <sup>the</sup> sun put a  
little smile  
on your face

## SAMARA

Samara is an attention grabber with its sleek mast offering protective coverage during hot summer days and well into the evening hours with its expansive coverage up to 24 m<sup>2</sup>/258 ft<sup>2</sup>. This elegant shade is opened with ease, with its easy to turn internal crank, allowing for effortless opening and closing. Not to mention the streamlined look it offers with its removable crank.

Samara llama la atención con su elegante mástil, ofreciendo protección durante los calurosos días y las noches de verano con su amplia cobertura de hasta 24 m<sup>2</sup>/258 ft<sup>2</sup>. Esta sombrilla se abre con facilidad, gracias a su manivela interna de fácil manejo, lo que permite abrir y cerrar sin esfuerzo. Su manivela desmontable ofrece una imagen eficaz.



Samara Plus 4 x 4 m (13'2 x 13'2) square, flowing valance, fabric yellow, high-gloss optic frame.  
Samara Plus 4 x 4 m (13'2 x 13'2) cuadrada, con volantes sueltos, tela amarilla, varillaje en aluminio brillante.

# Specification

# Especificación

# SAMARA

## Technical Detail Detalle técnico

### Fabric Tela

**Premium acrylic awning fabric**  
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 114 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (pg 118–119).

### Frame Estructura

**Solid aluminum construction**  
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.

**Frames with multiple color options**  
white RAL 9016, anthracite grey RAL 7016, nut brown RAL 8011 or silver anodized.

Specialty RAL finishes available for additional fee (see color chart p. 110–111).

**Strong struts**  
30 x 15 mm with additional internal reinforcement.

**Crank operated**  
spindle lift system with stainless steel lifting spindle.

**Removable stainless steel crank handle**  
Opens the umbrella without any effort.

### Samara Classic

**Highly resilient plastic hubs**  
in white or dark grey, UV-stabilized.

**Incl. protective bag**  
grey.

### Samara PLUS

**Solid aluminum hubs**  
in frame color.

**Double-Layer Power-struts**  
30 x 15 mm with additional internal reinforcement.

**Optional: aluminum finial cap**  
in frame color, with ball (see p.29).

**Incl. protective bag**  
grey.

**Telas de toldo Premium**  
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en la pág. 114.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 118–119).

**Estructura de aluminio robusto**  
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.

**Opciones de color para la estructura**  
blanca RAL 9016, gris antracita RAL 7016, marrón claro RAL 8011 o plateado anodizado.

Estructura en otros colores RAL por un coste adicional (ver páginas 110–111).

**Fuertes varillas**  
30 x 15 mm con refuerzo interior.

**Mecanismo elevador de manivela**  
con eje de acero inoxidable.

**Una manivela extraíble de acero inoxidable**  
abre el parasol sin esfuerzos.

**Centros de plástico estabilizados**  
de color blanco o gris oscuro; estabilizados contra UV.

**Incluye funda protectora**  
gris.

**Centros de aluminio macizo**  
en el color de la estructura.

**Varillas de doble capa**  
30 x 15 mm con refuerzo interior adicional.

**Opción: tapa superior de aluminio**  
del color de la estructura, con bola (ver pág. 29).

**Incluye funda protectora**  
gris.




### High-quality aluminum hubs

Samara PLUS is equipped with especially strong and massive aluminum hubs in frame color.

### Valiosa centro de aluminio

Samara PLUS está provista de centros especialmente fuertes de aluminio macizo del color de la estructura.

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



Samara Classic plastic hub  
Samara Classic centro de plástico

Hub of Samara PLUS –  
massive aluminum  
Centro para Samara Plus  
en aluminio masivo



### Smooth-running crank mechanism


Samara opens and closes with ease by turning its removable crank handle effortlessly.




### Sencillo mecanismo de manivela

Samara se abre y se cierra fácilmente girando su manivela desmontable. Esto funciona especialmente fácil, ejerciendo una fuerza mínima.

# SAMARA Data

## Datos



Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de s sombrilla abierta	Shade height closed Altura de s sombrilla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Height of crank Altura de la manivela	
 <p>Samara Classic Samara Plus</p>	250 x 250 8'3" x 8'3"	273 8'11"	334 11'	225 7'5"	152 5'	100 3'3"	
	300 x 300 9'11" x 9'11"	283 9'3"	348 11'5"	225 7'5"	130 4'3"	100 3'3"	
	350 x 350 11'6" x 11'6"	291 9'7"	361 11'10"	225 7'5"	106 3'6"	100 3'3"	
	400 x 400 13'2" x 13'2"	301 9'11"	376 12'4"	225 7'5"	84 2'9"	90 2'11"	
 <p>Samara Plus</p>	200 x 300 * 6'7" x 9'11" *	274 9'	335 11'	225 7'5"	149 4'11"	100 3'3"	
	200 x 350 6'7" x 11'6"	280 9'2"	353 11'7"	225 7'5"	146 4'9"	100 3'3"	
	200 x 400 6'7" x 13'2"	285 9'4"	358 11'9"	225 7'5"	127 4'2"	100 3'3"	
	250 x 300 8'3" x 9'11"	278 9'1"	345 11'4"	225 7'5"	144 4'9"	100 3'3"	
	250 x 350 8'3" x 11'6"	283 9'3"	358 11'9"	225 7'5"	136 4'6"	100 3'3"	
	250 x 400 8'3" x 13'2"	288 9'5"	361 11'10"	225 7'5"	118 3'10"	100 3'3"	
	300 x 350 9'11" x 11'6"	287 9'5"	358 11'9"	225 7'5"	120 3'11"	100 3'3"	
	300 x 400 9'11" x 13'2"	291 9'7"	369 12'1"	225 7'5"	111 3'8"	100 3'3"	
	300 x 450 9'11" x 14'10"	297 9'9"	373 12'3"	225 7'5"	94 3'1"	100 3'3"	
	350 x 400 11'6" x 13'2"	295 9'8"	372 12'2"	225 7'5"	98 3'3"	90 2'11"	
	350 x 450 11'6" x 14'10"	300 9'11"	376 12'4"	225 7'5"	82 2'8"	90 2'11"	
	 <p>Samara Classic Samara Plus</p>	Ø 250 * Ø 8'3"	260 8'7"	327 10'9"	226 7'5"	203 6'7"	100 3'3"
		Ø 300 Ø 9'11"	266 8'9"	330 10'10"	225 7'5"	179 5'10"	100 3'3"
		Ø 350 Ø 11'6"	273 9'	342 11'3"	225 7'5"	165 5'5"	100 3'3"
Ø 400 Ø 13'2"		279 9'2"	349 11'5"	225 7'5"	146 4'9"	100 3'3"	
Ø 450 Ø 14'10"		286 9'5"	363 11'11"	225 7'5"	134 4'5"	100 3'3"	
Ø 500 Ø 16'5"		292 9'7"	370 12'2"	225 7'5"	115 3'9"	100 3'3"	
Ø 550 Ø 18'1"		298 9'9"	374 12'3"	225 7'5"	93 3'1"	93 3'1"	

\* These dimensions are only available with wind hood.  
 \* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.  
 Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.  
 Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).  
 La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay valantes. (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).



### High-quality aluminum hubs

Samara PLUS is equipped with especially strong and massive aluminum hubs in frame color.

### Valiosa centro de aluminio

Samara PLUS está provista de centros especialmente fuertes de aluminio macizo del color de la estructura.


# Technical Detail Detalle técnico

# SAMARA

## Operates smoothly and effortless Funciona sin esfuerzo

Most conventional shades use the simple technology of ropes and pulleys, but not Samara. The internal workings of this shade are all based on a simple spindle lift system. Completely enclosed within the mast insures durability and security.

La mayoría de sombrillas utilizan tecnología simple de cuerdas y poleas, el Samara no. El funcionamiento interno de esta sombrilla se basa en un sistema de eje de levantamiento. Completamente integrado dentro del mástil, este sistema garantiza durabilidad y seguridad.



When the shade closes, the telescopic system elongates the mast. The advantage – There's no need to remove seating or tables beforehand.


¡Al cerrar la sombrilla se extiende el mástil mediante un mecanismo telescópico! La ventaja: no hay que retirar previamente los objetos que estén bajo la sombrilla.

Telescopic aluminum mast  
Mástil telescópico de aluminio

Rust free stainless steel spindle  
Eje de levantamiento de acero inoxidable

Removable stainless steel crank handle  
Manivela desmontable de acero inoxidable

Gear box enclosed in mast  
Caja de engranaje encerrada en mástil



## Stylish finial cap Elegante tapa superior

Option: Select a stylish aluminum finial cap with ball, powder finished in frame color.

Available for: Primus Plus, Samara Plus, Supremo and Belvedere Plus

Opcional: elegante tapa superior de aluminio con bola, recubierta de pintura en polvo del color de la estructura.

Disponibile para: Primus Plus, Samara Plus, Supremo y Belvedere Plus




**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

## Strength and durability for years to come Resistencia y durabilidad durante años

Shade struts are made of 2 mm strong aluminum tubes and additionally reinforced with emphasis on high load areas.

Las varillas de la sombrilla están fabricadas con tubos de aluminio de 2 mm de espesor y reforzadas adicionalmente en las áreas de alta carga.

Reinforced corners with grommets allow for easy to remove canopies..  
Esquinas reforzadas con ojales de metal, que permiten retirar o cambiar la tela con facilidad.



Strong aluminum struts 30 x 15 x 2mm  
Varillas de aluminio resistentes 30 x 15 x 2 mm

Strut Reinforcement  
Refuerzo de varilla

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



# SUPREMO

Effortless and balanced  
sliding mechanism.  
Sombrilla con mecanismo  
de palanca corrediza.

Supremo 4 x 4 m (13'2") square, with wind roof, fabric white and high gloss optic frame.  
Supremo 4 x 4 m (13'2") cuadrada, con techo anti-viento, tela blanca y varillaje en aluminio brillante.

# Daydream away

Supremo

Made Easy – with a sliding mechanism, Supremo opens smoother and faster than other umbrellas. A simple movement – the external handle lifts nearly by itself, all based on the principle of balance, no cranks or pulleys. Even large umbrellas with a diameter 6 m open and close quick and comfortably. With such ease in opening, this system is not only perfect for residential use, but is an excellent option for hospitality or catering.

Fabricado fácil – con un mecanismo corredizo, el Supremo abre más suave y más rápido que cualquier otra sombrilla. Con un movimiento simple y fácil – la manilla externa se desliza casi por sí sola, todo está basado en el principio de equilibrio, sin manivelas ni poleas. Incluso las sombrillas más grandes, con un diámetro de hasta 6 metros, se abren y se cierran con gran facilidad. Gracias a este cómodo sistema de apertura, el parasol no sólo es ideal para un uso residencial sino también es una excelente opción para los negocios de hostelería y restauración



Supremo Premium 4 x 4m (13'2") square, shown in sky blue, high gloss optic frame.  
Supremo Premium 4 x 4 (13'2") cuadrada, mostrado en azul celeste, varillaje en aluminio brillante.

A location  
for families  
and friends



In high-end restaurants, private gardens and public institutions 'Supremo' always brings a welcoming presence to every space. Double supported struts with massive aluminum hubs make this parasol extremely robust. The Easy-Lift-Balance-System enables easy and rapid handling. Therefore, Supremo is the ideal parasol for shading whether it is for hospitality or professional use.

En restaurantes de alto nivel, jardines privados e instalaciones públicas, Supremo es siempre bienvenido. El doble sistema de varillas de soporte con centros de aluminio macizo hacen que el parasol sea especialmente robusto. El mecanismo de palanca deslizable Easy-Lift se encarga de una manipulación sencilla y rápida del parasol. Por ello Supremo es también una opción excelente para dar sombra a grandes terrazas de restaurantes y del sector comercial.

## Supremo

Supremo, 3,5 x 3,5 m square, canopy U406 red chestnut, frame RAL 8011 nutbrown.  
Supremo, 3,5 x 3,5 m cuadrada, tela U406 castaño, estructura RAL 8011 marrón nuez.

Supremo

# SUPREMO

Easy-Lift-Balance System  
Sistema de palanca

### Double supported struts for high wind stability

The outside struts, which support the canopy, are additionally supported with double hubs. Larger shades have additionally reinforced struts with an added aluminum support providing additional stability in high winds.

### Varillas con apoyo doble para una mayor estabilidad contra vientos fuertes

Mediante el centro de varillas doble, las varillas principales, en las que se fija la tela, cuentan con un soporte doble. En las sombrillas grandes, las varillas se refuerzan adicionalmente mediante un perfil de aluminio interior. Por ello la sombrilla es especialmente robusta y resistente al viento.



### Balanced opening and closing mechanism

Supremo operates by using a special innovative mechanism. With little effort the Supremo handle is raised, opening the shade. To secure, the locking switch on the handle is in the left position. To close, the locking switch is released and the umbrella gently glides down the center mast. Fast and easy handling for even the largest shades.

### Mecanismo de abrir y cerrar equilibrado

El Supremo funciona mediante un mecanismo innovador especial. Con poco esfuerzo la manilla del Supremo se eleva a lo largo del mástil, abriendo la sombrilla. Se asegura con la palanca de seguro que está colocada en la manilla y se pone en la posición izquierda. Para cerrar la sombrilla, se suelta la palanca de seguro y la sombrilla se desliza ligeramente por el mástil central. Manejo rápido y fácil incluso para las sombrillas más grandes.



See the Easy-Lift-Balance System in action:  
Vea el sencillo sistema de palanca deslizable en acción:



# Specification

# Especificación

# SUPREMO

## Technical Details Detalle técnico

### Fabric Tela

**Premium acrylic awning fabric**  
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 114 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (p. 118–119).

### Frame Estructura

**Reinforced aluminum frame**  
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm), 30 x 15 x 2 mm struts and internal steel reinforcement.

**Frame with multiple color options**  
white RAL 9016, anthracite grey RAL 7016, nut brown RAL 8011 or silver anodized.

Specialty RAL finishes available for additional fee (see color chart p.110–111).

**Large shades with Double-Layer-Power struts**  
30 x 15 mm with internal reinforcement over entire strut.

**Solid aluminum hubs**  
in frame color.

**Optional: aluminum finial top**  
in frame color, with ball (see p.29).

**Easy-Lift-Balance System**  
Sliding mechanisms for quick and easy opening of the umbrella.

**Stainless steel handle with locking-switch**  
snaps into place automatically, securing the shade when open.

**Incl. protective bag**  
grey.

**Telas de toldo Premium**  
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en la pág. 114.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 118–119).

**Estructura de aluminio robusto**  
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm y refuerzo interior de acero.

**Opciones de color para la estructura**  
blanca RAL 9016, gris antracita RAL 7016, marrón claro RAL 8011 or plateado anodizado.

Estructura en otros colores RAL por un coste adicional (ver páginas 110–111).

**Varillas resistentes de doble capa**  
para los parasoles de gran tamaño 30 x 15 mm con refuerzo interior a lo largo.


**Centros de aluminio macizo**  
en el color de la estructura .

**Opción: tapa superior de aluminio**  
del color de la estructura, con bola (ver pág. 29).

**Sistema de palanca deslizable**  
Mecanismo deslizable para un sencillo abre-cierre del parasol.

**Palanca de acero inoxidable con pestillo de cierre automático**  
Que se coloca automáticamente en su lugar, asegurando la sombrilla al abrirla.

**Incluye funda protectora**  
gris.



### Smart telescopic mechanics

When the shade closes, the telescopic system elongates the mast. The advantage – There's no need to remove seating or tables beforehand.

### Sofisticado mecanismo telescópico

¡Al cerrar la sombrilla se extiende el mástil mediante un mecanismo telescópico! La ventaja: No hay que retirar previamente los objetos que estén bajo la sombrilla.

### Stainless steel handle with locking-switch

Quality in every aspect – Supremo's stainless steel handle isn't only strong, but practical. When opening the shade, the integrated locking-switch snaps into place securing the shade when open. To close, the locking switch is released and the umbrella gently glides down the center mast and snaps into the safety latch. A small padlock can be used to lock shades and prevent unauthorized opening.

### Palanca de acero con cierre de bloqueo automático

Calidad en todas las piezas – ¡la palanca de acero del Supremo no sólo es especialmente estable, sino también práctica! Gracias al cierre de bloqueo automático, la sombrilla se bloquea automáticamente al abrirse. Al soltar el enganche, el centro se desliza suavemente hacia abajo y se cierra en la pestaña de bloqueo. Para evitar que el parasol se manipule sin autorización, el sistema de apertura se puede bloquear con el uso de un candado pequeño.



### High-quality aluminum hubs

Supremo is equipped with especially strong and massive aluminum hubs. Complement or contrast your mast and hub colors to create a one of a kind look.




### Centro de varillas de aluminio macizo

Los robustos centros de varillas son, por lo general, del mismo color de la estructura, pero también se pueden pintar de otro color si usted lo desea, tal y como se muestra en esta imagen.

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

# SUPREMO Data


## Datos



Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrilla abierta	Height of handle open Altura de manilla abierta	Shade height closed Altura de s sombrilla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Height of handle closed Altura de manilla cerrada	
Measurements of brackets for umbrellas with windroof / Medidas entre paréntesis para sombrillas con techo anti-viento								
	300 x 300 9'11" x 9'11"	282 (292) 9'3" (9'7")	175 5'9"	369 (374) 12'1" (12'3")	225 7'5"	149 (143) 4'11" (4'8")	89 (83) 2'11" (2'9")	
	350 x 350 11'6" x 11'6"	291 (301) 9'7" (9'11")	174 5'9"	391 (396) 12'10" (13')	225 7'5"	134 (129) 4'5" (4'3")	80 (75) 2'7" (2'6")	
	400 x 400 13'2" x 13'2"	300 (310) 9'11" (10'2")	173 5'8"	417 (421) 13'8" (13'10")	225 7'5"	123 (118) 4' (3'10")	75 (69) 2'6" (2'3")	
	450 x 450 14'10" x 14'10"	309 (319) 10'2" (10'6")	177 5'10"	440 (445) 14'5" (14'7")	225 7'5"	110 (105) 3'7" (3'5")	60 (54) 2' (1'9")	
	500 x 500 16'5" x 16'5"	317 (327) 10'5" (10'9")	180 5'11"	461 (465) 15'1" (15'3")	225 7'5"	94 (89) 3'1" (2'11")	60 (55) 2' (1'10")	
		200 x 350 6'7" x 11'6"	279 (289) 9'2" (9'6")	167 5'6"	356 (359) 11'8" (11'9")	225 7'5"	146 (139) 4'9" (4'7")	127 (120) 4'2" (3'11")
200 x 400 6'7" x 13'2"		285 (295) 9'4" (9'8")	173 5'8"	368 (375) 12'1" (12'4")	225 7'5"	136 (132) 4'6" (4'4")	139 (136) 4'7" (4'6")	
250 x 300 8'3" x 9'11"		278 (288) 9'1" (9'5")	181 5'11"	350 (356) 11'6" (11'8")	225 7'5"	146 (143) 4'9" (4'8")	127 (124) 4'2" (4'1")	
250 x 350 8'3" x 11'6"		283 (293) 9'3" (9'7")	171 5'7"	375 (380) 12'4" (12'6")	225 7'5"	152 (146) 5' (4'9")	102 (97) 3'4" (3'2")	
250 x 400 8'3" x 13'2"		288 (298) 9'5" (9'9")	176 5'9"	384 (391) 12'7" (12'10")	225 7'5"	139 (135) 4'7" (4'5")	111 (107) 3'8" (3'6")	
250 x 450 8'3" x 14'10"		293 (303) 9'7" (9'11")	176 5'9"	398 (404) 13'1" (13'3")	225 7'5"	130 (127) 4'3" (4'2")	114 (110) 3'9" (3'7")	
300 x 400 9'11" x 13'2"		292 (302) 9'7" (9'11")	175 5'9"	398 (402) 13'1" (13'2")	225 7'5"	138 (133) 4'6" (4'4")	92 (87) 3' (2'10")	
300 x 450 9'11" x 14'10"		297 (307) 9'9" (10'1")	175 5'9"	414 (419) 13'7" (13'9")	225 7'5"	133 (128) 4'4" (4'2")	81 (76) 2'8" (2'6")	
300 x 500 9'11" x 16'5"		302 (312) 9'11" (10'3")	175 5'9"	425 (429) 13'11" (14'1")	225 7'5"	122 (117) 4' (3'10")	90 (85) 2'11" (2'9")	
350 x 400 11'6" x 13'2"		295 (305) 9'8" (10')	173 5'8"	409 (414) 13'5" (13'7")	225 7'5"	134 (128) 4'5" (4'2")	73 (67) 2'5" (2'2")	
350 x 450 11'6" x 14'10"		300 (310) 9'11" (10'2")	178 5'10"	423 (422) 13'11" (13'10")	225 7'5"	128 (117) 4'2" (3'10")	74 (63) 2'5" (2'1")	
350 x 500 11'6" x 16'5"		305 (315) 10' (10'4")	178 5'10"	439 (444) 14'5" (14'7")	225 7'5"	123 (117) 4' (3'10")	60 (55) 2' (1'10")	
400 x 500 13'2" x 16'5"		309 (319) 10'2" (10'6")	177 5'10"	445 (452) 14'7" (14'10")	225 7'5"	113 (110) 3'8" (3'7")	55 (52) 1'10" (1'8")	
		Ø 350 Ø 11'6"	272 (282) 8'11" (9'3")	175 5'9"	348 (353) 11'5" (11'7")	225 7'5"	168 (159) 5'6" (5'3")	125 (116) 4'1" (3'10")
		Ø 400 Ø 13'2"	278 (288) 9'1" (9'5")	171 5'7"	369 (373) 12'1" (12'3")	225 7'5"	163 (152) 5'4" (5')	107 (96) 3'6" (3'2")
	Ø 450 Ø 14'10"	285 (295) 9'4" (9'8")	178 5'10"	386 (390) 12'8" (12'10")	225 7'5"	155 (144) 5'1" (4'9")	106 (95) 3'6" (3'1")	
	Ø 500 Ø 16'5"	291 (301) 9'7" (9'11")	174 5'9"	406 (410) 13'4" (13'5")	225 7'5"	149 (138) 4'11" (4'6")	86 (75) 2'10" (2'6")	
	Ø 550 Ø 18'1"	297 (307) 9'9" (10'1")	175 5'9"	429 (432) 14'1" (14'2")	225 7'5"	146 (139) 4'9" (4'7")	70 (63) 2'4" (2'1")	
	Ø 600 Ø 19'9"	303 (313) 9'11" (10'3")	176 5'9"	443 (444) 14'6" (14'7")	225 7'5"	135 (126) 4'5" (4'2")	83 (74) 2'9" (2'5")	

Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.  
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.


Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).  
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).



**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



[youtu.be/6SpnRyTNHtc](https://youtu.be/6SpnRyTNHtc)



## BIG BEN 2

Large size shades with internal crank mechanism.  
Sombrilla de gran tamaño con mecanismo de manivela interna.

Big Ben Premium, 4 x 4 m (13'2") square, with wind roof, fabric peppermint, RAL finish cream 9001.  
Big Ben Premium, 4 x 4 m (13'2") cuadrada, con techo anti-viento, tela hierbabuena, acabado RAL 9001 crema.



*It's a pleasure to welcome you*

## Big Ben 2

Big Ben is the ultimate in protective shade with its heavy duty frame and expansive canopy. Offering spacious coverage for multiple table settings and several seating groupings, the Big Ben is the perfect resort or restaurant shade solution.

With a diameter width expanding up to 7m (23') the Big Ben becomes a fixture in any setting.

El Big Ben es lo último en sombrillas de protección con por su resistente varillaje y su toldo expansivo. Gracias a su amplia cobertura, Big Ben es la opción perfecta para un centro turístico, un restaurante o para cualquier lugar con múltiples mesas o agrupaciones de asientos.


Con un diámetro de hasta 7m (23') el Big Ben se convierte en un elemento que se integra perfectamente en cualquier entorno.



# Technical Detail Detalle técnico

# BIG BEN 2

Crank operated shade with smart telescopic system  
Funcionamiento a manivela con sofisticado mecanismo telescópico



# Technical Detail Detalle técnico

Extremely robust construction  
Construcción de solidez extrema



The solid construction of Big Ben 2 makes the shade extremely robust! When tested in the wind tunnel, the 3 x 3 m-version (9'11" x 9'11") of the umbrella braved even winds of **up to 100 km/h (63 mph)**!

¡La construcción masiva del Big Ben 2 hace que el parasol sea extremadamente sólido! Cuando se probó en el túnel de viento, la versión 3 x 3 m ¡resistió a vientos **de hasta 100 km/h! (63 mph)**!

## Long brackets and telescopic struts Perfiles largos en forma de U y varillas telescópicas

The extra long brackets at the struts of Big Ben provide its unbelievable stability – even with high winds!

Canopies fit perfect any time because of telescopic strut endings. The canopy is screwed to the end of the struts with eyelets, and therefore can be exchanged easily.

Perfiles extra largos de sujeción en forma de U en las varillas del Big Ben, que le aportan una increíble estabilidad incluso contra los vientos más fuertes.

Extremos desmontables al final de las varillas garantizan una sujeción óptima de la tela. La tela se atornilla al parasol mediante unos ojales en las varillas y es muy fácil de desmontar y cambiar si fuera necesario.

Connection of the strut and supporting strut with an extra long aluminum bracket.

Conexión de las varillas, a las varillas de soporte mediante unos perfiles extra largos de aluminio en forma de U.



**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

# Specification

# Especificación

# BIG BEN 2

## Technical Detail Detalle técnico

### Fabric Tela

**Premium acrylic awning fabric**  
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colours! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 114 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (p. 118–119).

### Frame Estructura

**Aluminum-Power-Frame**  
with 84 mm (3 3/10") mast and 5 mm wall thickness.

**Massive aluminum hubs**  
in frame color.

**Power struts**  
40 x 20 mm; extra long brackets for increased robustness.

**Frame available in more than 200 colors**  
Choose from our whole color chart (see p. 110–111), **no additional fee.**

### Big Ben 2

**Stainless steel foot with integrated alignment guide**  
see p. 60–63 for suitable bases.

**Crank operated spindle lift system**  
with aluminum lifting spindle.

**Aluminum finial cap**  
in frame color, with ball.

**Incl. protective bag**  
grey.

### Light & heating (optional)

### Iluminación & calefacción (opcional)

**Integrated wiring for 4 heaters**  
For attachment at the mast or at the end of the struts; can be combined with light. See page 52 for more info.

**Integrated lighting with 4 or 8 lights**  
LED-lights on the struts; option; can be combined with heaters. See page 50 for more info.

### Telas de toldo Premium

¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en la pág. 114.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 118–119).

### Estructura Alu-Power

con mástil de 84 mm (3 3/10"), espesor de 5 mm.

**Centros de aluminio macizo**  
en el color de la estructura.

### Varillas Power

40 x 20 mm; perfiles extra largos en forma de U para una mayor solidez.

### Estructura en más de 200 colores

Elija libremente en nuestra carta de colores (pág. 110–111); **sin suplemento de precio.**

### Placa de montaje de acero inoxidable con guía de alineación

Ver páginas 60–63 para bases compatibles.

### Mecanismo con eje de aluminio

Manivela desmontable de acero inoxidable.

### Tapa superior de aluminio

del color de la estructura, con bola.

### Incluye funda protectora

gris.

### Cableado integrado

#### para 4 calefactores

Al mástil o al final de las varillas; opcional; combinable con iluminación. Más información en la página 52.

### Iluminación integrada

#### con 4 u 8 líneas de luz LED

Iluminación LED en las varillas; opcional; combinable con calefacción. Más información en la pág. 50



### Reinforcement mast and stainless steel flange

For added strength, the Big Ben is equipped with a specially designed stainless steel flange and lower reinforcement mast. The stainless steel flange acts not only as the mounting fixture to bases and deck surfaces, but also as an alignment tool with its specially designed guide making installation a breeze. The massive 84 mm (3 3/10") mast, constructed of 5 mm thick aluminum with lower reinforcement, the Big Ben becomes one of the sturdiest shades of its class.

### Mástil de refuerzo y placa de montaje de acero inoxidable

Para una mayor resistencia, el Big Ben está equipado con una placa de acero inoxidable especialmente diseñada para su montaje y cuenta también con un mástil interior de refuerzo. La placa de acero inoxidable no sirve sólo como un montaje fijo para bases y terrazas, sino también como un instrumento de alineación con su guía especialmente diseñada para una sencilla instalación. La sombrilla Big Ben se convierte en una de las más robustas de su clase con su mástil masivo de 84 mm (3 3/10"), construido de aluminio de 5 mm de espesor con refuerzo inferior.

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

### Easy Installation with special alignment guide

Special alignment guide makes installing large shades a breeze. Set center screw as your supporting guide on either the mobile base or ground anchor. Using the alignment guide, position on the set screw, and raise the umbrella. Secure shade flange with additional screws, and its ready to use.

### Facil instalación con guía de alineación especial

La guía de alineación especial facilita la instalación de sombrillas de gran tamaño. Coloque la guía de apoyo sobre el tornillo central que se encuentra sobre la base portátil o el anclaje al suelo.



# Elegance - Integrated Strut Lights for Big Ben 2

## Elegance - Iluminación integrada para el Big Ben 2

Make your terrace shine bright with the integrated LED-strutlight Elegance for Big Ben 2! Designed to be elegant and unobtrusive, the modern LED-strips provide pleasant light. The wiring is protected and hidden from sight inside of the sunshades frame. The LED-Strips are installed permanently and don't have to be removed when closing Big Ben 2. The lights can be turned on and off via the central switch on the mast or via remote control. The latter also allows to dim the light. See page 53 for location of LEDs at struts.

The lighting is optional.

Haga brillar a su terraza con el sistema de iluminación ELEGANCE para el Big Ben 2. Con un diseño elegante y discreto, los modernos tubos LED aportan una luz acogedora a su establecimiento. El cableado está colocado, seguro y oculto, en el interior del varillaje del parasol. Las luces LED están fijamente instaladas, y no tienen que quitarse a la hora de cerrar el Big Ben 2. Se enciende y se apaga la luz gracias a un interruptor central colocado en el mástil o gracias a un mando a distancia que permite regular la intensidad de la luz. En la página 53 podrá ver, las diferentes posiciones de las Leds en las varillas

La iluminación es opcional.



Versions Variantes	Case Caja	Light color Tipos de luz	LED-Density Cantidad de LED	Intensity Intensidad de la luz
<b>4 or 8 LED-strips</b>	<b>Aluminium with Diffusor</b>	<b>warmwhite or cold white</b>	<b>120 per m</b>	<b>Max. ~ 1160 lm/strip</b>
4 ou 8 luces LED	de aluminio; con difusor	blanca cálida y blanca fría	120 por metro	Máx. - 1160 lm por cada línea luminosa



# Big Ben with integrated heating

## Big Ben con calefacción integrada

Provide pleasant temperatures even on cool days with the integrated heating for Big Ben.

All wires are securely concealed inside of the frame.

The detachable heaters are simply plugged in at the mast or at the end of the struts.

With the central switch at the upper mast heaters and light can be turned on and off individually.

**Power supply:** 400 V, 3-phase plug at lower end of the mast or underground with ground anchor BBKE/BBLE (see p. 62)

**Versions:** Wiring for up to 4 heaters at the mast or up to 4 heaters at the ends of the struts.

The heaters shown are for the European Market only. For USA we are offering the Solaira heaters. For more informations please refer to [www.solairaheaters.com](http://www.solairaheaters.com).

Mantega una temperatura agradable en los días más fríos, con la calefacción integrada para el Big Ben.

El cableado va instalado de forma que no se vea exteriormente y está protegido en el interior de la estructura.

Los calefactores desmontables se montan de manera sencilla en el mástil o en el final de las varillas.

La luz y la calefacción se encienden y se apagan de manera sencilla, al situarse los interruptores en el mástil.

**Fuente de alimentación:** 400 V, enchufes de 3 fases en la parte inferior del mástil o con caja eléctrica bajo el suelo BBKE/BBLE (ver pág. 62)


**Versiónes:** cableado para hasta 4 calefactores al mástil o hasta 4 calefactores al final de las varillas.

**Integrated heating only available in Europe**  
**Calefacción integrada sólo disponible en Europa**



# Position of light and heating

## Posición de la iluminación y la calefacción




Big Ben 2			Big Ben XXL				
<b>E40</b>				<b>E40</b>			
	4 Strut lights   4 varillas con iluminación			4 Strut lights   4 varillas con iluminación			
<b>E80</b>				<b>E80</b>			
	8 Strut lights   8 varillas con iluminación			8 Strut lights   8 varillas con iluminación			
<b>E04</b>				<b>E04</b>			
	4 Heaters   4 calefactores			4 Heaters   4 calefactores			
<b>E44</b>				<b>E44</b>			
	4 Strut lights, 4 Heaters   4 varillas con iluminación, 4 calefactores			4 Strut lights, 4 Heaters   4 varillas con iluminación, 4 calefactores			
<b>E84</b>				<b>E84</b>			
	8 Strut lights, 4 Heaters   8 varillas con iluminación, 4 calefactores			8 Strut lights, 4 Heaters   8 varillas con iluminación, 4 calefactores			

Length of the LED-Strips: 625mm  
Largo de las líneas-LED: 625 mm

Length of the heaters: 480 mm  
Ancho de los calefactores: 480 mm

# BIG BEN 2 & XXL Data

## Datos




Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrialla abierta	Shade height closed Altura de sombrialla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	
	300 x 300 9'11" x 9'11"	289 9'6"	375 12'4"	225 7'5"	151 4'11"	
	350 x 350 11'6" x 11'6"	298 9'10"	398 13'1"	225 7'5"	137 4'6"	
	400 x 400 13'2" x 13'2"	307 10'1"	420 13'9"	225 7'5"	124 4'1"	
	450 x 450 14'10" x 14'10"	316 10'5"	443 14'7"	225 7'5"	110 3'7"	
	500 x 500 16'5" x 16'5"	325 10'8"	466 15'4"	225 7'5"	96 3'1"	
	550 x 550 XXL 18'1" x 18'1"	333 10'11"	486 15'11"	225 7'5"	83 2'8"	
	600 x 600 XXL 19'9" x 19'9"	342 11'3"	508 16'8"	225 7'5"	69 2'3"	
		Ø 300 Ø 9'11"	274 9'	336 11'1"	225 7'5"	176 5'9"
		Ø 350 Ø 11'6"	280 9'3"	351 11'6"	225 7'5"	166 5'5"
		Ø 400 Ø 13'2"	287 9'5"	368 12'1"	225 7'5"	156 5'1"
Ø 450 Ø 14'10"		292 9'7"	384 12'7"	225 7'5"	147 4'10"	
Ø 500 Ø 16'5"		299 9'10"	400 13'2"	225 7'5"	137 4'6"	
Ø 550 Ø 18'1"		305 10'	415 13'7"	225 7'5"	127 4'2"	
Ø 600 Ø 19'9"		311 10'2"	431 14'2"	225 7'5"	117 3'10"	
Ø 650 XXL Ø 21'4"		317 10'5"	446 14'8"	225 7'5"	109 3'7"	
Ø 700 XXL Ø 23'		323 10'7"	462 15'2"	225 7'5"	99 3'3"	
		200 x 300 * 6'7" x 9'11"	281 9'3"	355 11'8"	225 7'5"	164 5'4"
		200 x 350 * 6'7" x 11'6"	287 9'5"	369 12'2"	225 7'5"	156 5'1"
		200 x 400 * 6'7" x 13'2"	292 9'7"	383 12'7"	225 7'5"	147 4'9"
		250 x 300 * 8'3" x 9'11"	285 9'5"	365 12'	225 7'5"	158 5'2"
	250 x 350 * 8'3" x 11'6"	290 9'6"	377 12'4"	225 7'5"	150 4'11"	

XXL-patio umbrellas have 10-12 struts.  
Parasoles XXL con 10 o 12 varillas.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).

La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes. (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo.).



Forms Formas	Dimension Dimensiones	Shade height open Altura de sombrialla abierta	Shade height closed Altura de sombrialla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre
	250 x 400 * 8'3" x 13'2"	295 9'8"	391 12'10"	225 7'5"	142 4'8"
	300 x 350 9'11" x 11'6"	294 9'8"	387 12'9"	225 7'5"	144 4'9"
	300 x 400 9'11" x 13'2"	299 9'10"	400 13'2"	225 7'5"	137 4'6"
	300 x 450 9'11" x 14'10"	304 10'	413 13'7"	225 7'5"	129 4'3"
	300 x 500 9'11" x 16'5"	309 10'2"	426 14'	225 7'5"	120 3'11"
	300 x 550 XXL 9'11" x 18'1" XXL	314 10'4"	438 14'5"	225 7'5"	113 3'8"
	300 x 600 XXL 9'11" x 19'9" XXL	319 10'6"	452 14'10"	225 7'5"	104 3'4"
	350 x 400 11'6" x 13'2"	303 10'	409 13'5"	225 7'5"	130 4'3"
	350 x 450 11'6" x 14'10"	307 10'1"	422 13'10"	225 7'5"	123 4'
	350 x 500 11'6" x 16'5"	313 10'4"	435 14'4"	225 7'5"	115 3'9"
	350 x 550 XXL 11'6" x 18'1" XXL	317 10'5"	446 14'8"	225 7'5"	108 3'6"
	350 x 600 XXL 11'6" x 19'9" XXL	322 10'7"	460 15'1"	225 7'5"	100 3'3"
	350 x 650 XXL 11'6" x 21'4" XXL	328 10'10"	474 15'7"	225 7'5"	91 2'11"
	400 x 450 13'2" x 14'10"	311 10'3"	432 14'2"	225 7'5"	117 3'10"
	400 x 500 13'2" x 16'5"	316 10'5"	444 14'7"	225 7'5"	109 3'7"
	400 x 550 XXL 13'2" x 18'1" XXL	321 10'7"	455 14'11"	225 7'5"	103 3'4"
	400 x 600 XXL 13'2" x 19'9" XXL	326 10'9"	468 15'5"	225 7'5"	95 3'1"
	400 x 650 XXL 13'2" x 21'4" XXL	331 10'11"	481 15'10"	225 7'5"	87 2'10"
	400 x 700 XXL 13'2" x 23" XXL	336 11'1"	495 16'3"	225 7'5"	79 2'7"
	450 x 550 XXL 14'10" x 18'1" XXL	324 10'8"	465 15'3"	225 7'5"	97 3'2"
	450 x 600 XXL 14'10" x 19'9" XXL	329 10'10"	477 15'8"	225 7'5"	89 2'11"
	450 x 650 XXL 14'10" x 21'4" XXL	334 11'	490 16'1"	225 7'5"	81 2'7"
	450 x 700 XXL 14'10" x 23" XXL	340 11'2"	504 16'7"	225 7'5"	73 2'4"
	500 x 550 XXL 16'5" x 18'1" XXL	328 10'10"	475 15'7"	225 7'5"	91 3'
	500 x 600 XXL 16'5" x 19'9" XXL	333 11'	487 16'	225 7'5"	83 2'9"
	500 x 650 XXL 16'5" x 21'4" XXL	338 11'1"	500 16'5"	225 7'5"	76 2'6"
	500 x 700 XXL 16'5" x 23" XXL	343 11'3"	513 16'10"	225 7'5"	68 2'3"

\* these shades only have 6 struts.  
\* Estas sombrillas solo tienen 6 varillas.

XXL-patio umbrellas have 10-12 struts.  
Parasoles XXL con 10 o 12 varillas.


# BIG BEN TRIANGOLO Data Datos

A fascinating eye catcher for every patio - the Big Ben "Triangolo" impresses with its unique design.

The stylish shade has all the appreciated features of a classic Big Ben and can be complemented with lighting and heating. The Big Ben "Triangolo" provides an exceptional ambience for your guests and creates an extraordinary space that everyone can enjoy.

Con un original diseño, el Big Ben Triangolo es el impresionante centro de atención de cada terraza.

Una protección de las condiciones climáticas llena de estilo, que cuenta con todas las ventajas del clásico Big Ben y puede ser equipado igualmente con cableado integrado para iluminación y calefacción. Con Triangolo ofrece a sus clientes un toque extravagante en un ambiente excepcional y una experiencia extraordinaria.



Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrialla abierta	Shade height closed Altura de sombrialla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre
	300 x 300 x 300* 9'11" x 9'11" x 9'11"***	280 9'2"	351 11'6"	225 7'5"	167 5'6"
	350 x 350 x 350* 11'6" x 11'6" x 11'6"***	288 9'5"	370 12'2"	225 7'5"	155 5'1"
	400 x 400 x 400* 13'2" x 13'2" x 13'2"***	295 9'8"	388 12'8"	225 7'5"	144 4'9"
	450 x 450 x 450 14'10" x 14'10" x 14'10"	302 9'11"	406 13'4"	225 7'5"	133 4'4"
	500 x 500 x 500 16'5" x 16'5" x 16'5"	309 10'2"	425 13'11"	225 7'5"	121 3'11"
	550 x 550 x 550 18'1" x 18'1" x 18'1"	316 10'5"	443 14'6"	225 7'5"	110 3'7"
600 x 600 x 600 19'9" x 19'9" x 19'9"	324 10'8"	462 15'2"	225 7'5"	99 3'3"	

\* These sizes are not available with integrated wiring for heaters on struts.  
\* Estos tamaños no están disponibles con cableado integrado para calefactores al final de las varillas

All Big Ben Triangolo shades have six struts.  
Todos los parasoles Big Ben Triangolo tienen 6 varillas.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).

La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).

# Big Ben TRIANGOLO




Big Ben Triangolo is a real highlight for architects and designers. The extraordinary triangular shape provides new design options for all kinds of creative projects.

El Big Ben Triangolo es un auténtico highlight para arquitectos y diseñadores, gracias a su original forma triangular se abren nuevas posibilidades en la configuración y diseño de proyectos creativos de todo tipo.


**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

## Inspirations


The triangular shape offers a wide range of different combinations for creative arrangements of Big Ben sunshades:



Single Triangolo  
Triangolo simple



Diamond shape with two Triangolos  
Rombo con dos Triangolos




Stretched diamond shape with a regular Big Ben and two Triangolos  
Rombo con dos Triangolos dividido por un Big Ben normal



Creative corner solution for curved terraces  
Solución original para terrazas que hacen esquina



A trapezoid shaped array with five triangular shades  
Un trapecio formado por 5 parasoles triangulares



Six Big Ben Triangolo form arranged as a polygon  
Seis Big Ben Triangolo forman un polígono

## Inspiración

El parasol de forma triangular ofrece muchas combinaciones interesantes para una creativa disposición de los parasoles Big Ben:

# BIG BEN FREESTYLE



Parasol Big Ben Freestyle can be manufactured with an offset mast. It has never been so easy to perfectly arrange table groups below a parasol.

El parasol Big Ben Freestyle puede ser fabricado con mástil descentrado. Nunca antes fue tan fácil y flexible, una colocación tan óptima de las mesas bajo el parasol.

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

Wherever standard sizes aren't sufficient, Big Ben Freestyle is the perfect shading-solution. The professional parasol for hospitality is manufactured precisely based on client specifications. Form and size can be specified individually. With a maximum side length of 7 m and a surface of 36 m<sup>2</sup> per parasol, outdoor areas can be covered effectively into every last corner.


Allí donde las medidas estandares no son suficientes, le llega el turno al Big Ben Freestyle. El parasol para los profesionales, es fabricado a la medida del cliente. Su forma y medidas son de libre elección. Con una medida máxima de 7 m por lado y una superficie máxima de 36 m<sup>2</sup> por parasol, es posible cubrir de forma efectiva hasta el último ángulo de las zonas exteriores de la restauración.

## Big Ben Freestyle is produced based on your specifications, i.e.:

- With **offset mast** for an optimized use of the area below the parasol.
- As an **irregular polygon**.
- With **recesses for obstacles** like walls or advertising columns.
- With a special design for **impressive installations**.

## Big Ben Freestyle será fabricado a su medida, p.ej.:

- **Con mástil descentrado** para un uso óptimo de la superficie bajo el parasol.
- Como un **polígono irregular**.
- **Con huecos para obstáculos** como p.ej. paredes o columnas de publicidad.
- Como un diseño especial para **instalaciones impresionantes**.



Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrilla abierta	Shade height closed Altura de sombrilla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre
Specified individually De libre elección	max. surface 36 m <sup>2</sup> max. side length 7 m Superficie máx. 36 m <sup>2</sup> Largo máx. de cada lado 7 m	These dimensions depend on the individual measurements of the parasol. Estos datos dependen de las medidas individuales de cada parasol.			

# Custom made professional parasol

## El parasol profesional a medida

### Unique Designs

The technical feasibility of each draft is verified in advance by our engineers. For that reason, we need to know exactly what your Big Ben Freestyle is meant to look like. Most of the time a simple sketch (top view) including all of the dimensions will be sufficient.

If you want to equip your Big Ben Freestyle with integrated lighting, heating, side panels, gutters or other accessories, please specify that as well.

### Diseños únicos

La viabilidad técnica de cada proyecto, será comprobada previamente por nuestros ingenieros. Para ello, háganos saber como tiene que ser exactamente su Big Ben Freestyle. En la mayoría de los casos basta con un boceto hecho a mano, con vista desde arriba, en el que se muestren todas las medidas del parasol.

Indique también si su Big Ben Freestyle, tiene además que estar equipado con iluminación, calefacción, cortinas laterales, canalones u otros extras.

## Individual possibilities for utilization: Ejemplos de proyectos realizables:



Optimal utilization of the area between trees.  
Aprovechamiento óptimo del espacio entre árboles.




Parasol with shortened struts as a solution for corners.  
Parasoles con varillas más cortas como una solución para salvar las esquinas.



Elegant arrangement of trapezoid parasols surrounding a fountain.  
Distribución elegante de parasoles trapecoides alrededor de una fuente.



Triangular parasol as a corner solution at a street.  
Parasol triangular para cubrir las curvas de una calle.



Your sketch could look like this. Indicate all measurements. Don't forget to include the exact position of your mast.

Así puede ser su boceto. Indique todas las medidas y no olvide dibujar también la posición del mástil.



Dublin Z

## Dublin Z / P

Fire galvanized mobile base for inserting 8 concrete blocks 40 x 40 x 5 cm / 16" (not provided), with 4 leveling screws. Custom mobile bases are available using 3 or more layers of pavers.


Dublin Z: fire galvanized.  
Dublin P: fire galvanized and additionally powder-coated in desired RAL color (color chart page 110–111).

Base portátil galvanizado en caliente utilizado para insertar 8 bloques de hormigón 40 x 40 x 5 cm / 16" (no proporcionado), con 4 tornillos de nivelación. Bajo pedido hacemos también modelos para 3 o más bloques de hormigón

Dublin Z: galvanizado en caliente  
Dublin P: galvanizado en caliente y además con polvo de color del color RAL que elija (ver carta de colores en las págs. 110–111)

Weight / peso: 30 kg / 66 lbs  
Dimension / dimensiones: 1000 x 1000 x 100 mm  
40 x 40 x 4"

Big Ben	Amalfi Duo 1
✓	✓



Dublin P



Wheels see page 105.  
Ruedas consulte página 105.

## Big Ben ground anchors Anclajes al suelo Big Ben

Big Ben	Amalfi Duo 1
✓	✓

A stainless steel anchor is an excellent unobtrusive and stable solution for securing a shade in permanent installations. Bolts affix the shade securely to the installed anchor. If the shade is removed, the anchor remains at grade with the ground.


Un anclaje al suelo de acero inoxidable es una excelente solución discreta y estable para asegurar una sombrilla en instalaciones permanentes. Pernos fijan la sombrilla de forma segura al anclaje instalado. Si se retira la sombrilla, el anclaje permanece en grado con el suelo.

### Stainless steel ground anchor BBK

Size 25 cm / 9". Recommended minimum size of concrete footing should be 50 x 50 x 50 cm / 19 x 19 x 19".

### Anclaje al suelo de acero inoxidable BBK

Tamaño 25 cm / 9". Instalación utilizada con cimiento de hormigón estándar. Tamaño de cimiento recomendado 50 x 50 x 50 cm / 19 x 19 x 19".




### Stainless steel ground anchor BBL

Size 61 cm / 25". Installation for paved surfaces, uses above concrete footing size.

### Anclaje al suelo de acero inoxidable BBL

Tamaño 61 cm / 25". Instalación utilizada para superficies pavimentadas o terreno inestable, como tierra o arena. Tamaño recomendado sigue siendo la misma que la anterior.



# Stainless steel ground anchor with electricity

## Ancla de tierra de acero inoxidable con electricidad

A practical ground anchor without obtrusive cables. The power supply is stored safely within the waterproof case. All installations must be performed by a certified electrician.

Práctica fuente de alimentación sin líos de cables, en una caja impermeable, que garantiza su seguridad. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista.

Ground anchor with plug for...

- 230 V if only light is integrated into the umbrella.
- 400 V if light and heaters are integrated.

Anclaje al suelo para...

- 230 V cuando sólo hay instalación de iluminación.
- 400 V cuando hay instalación de iluminación y calefacción

Specifications for Europe only.



### Short model BBKE

Size 25 cm / 9". Recommended minimum size of concrete footing should be 50 x 50 x 50 cm / 19 x 19 x 19".

### Versión corta BBKE

Tamaño 25 cm / 9". Instalación utilizada con cemento de hormigón tamaño estándar recomendado 50 x 50 x 50 cm / 19 x 19 x 19".



### Long model BBLE

Size 61 cm / 25". Installation for paved surfaces, concrete footing is installed below paver sand base. Special solution for paved surfaces or incidences that require to bridge sand, air or earth between foundation and surface.

### Versión larga BBLE


Tamaño 61 cm / 25". Instalación utilizada para superficies pavimentadas o terreno inestable, como tierra o arena. Tamaño recomendado sigue siendo la misma que la anterior.



**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



Amalfi Plus 4 m (13'2") octagonal, with wind hood, fabric peppermint, RAL finish white 9016.  
Amalfi Plus 4 m (13'2") octagonal, con caperuza anti-viento, tela hierbabuena, acabado RAL 9016 blanco.



# AMALFI

Elegant cantilever shade with a crank mechanism.

Sombrilla de mástil lateral elegante con un mecanismo de manivela.



Close  
your eyes and  
start to dream

Amalfi makes room – not only under its roof thanks to the cantilever, but for hours of leisure in its shade.

Amalfi crea espacios libres – no sólo bajo la sombrilla, gracias al mástil lateral, sino también en los relajantes momentos a la sombra.

## Amalfi

The Amalfi pendulum cantilever has a powerful arm that lifts its shade high above any outdoor dining table or seating area. Floating freely and offering an unobtrusive view with its sleek design. Versatile in every sense with the option to rotate 360°, the Amalfi follows the sun and protectively provides shade throughout the day.

La sombrilla Amalfi de mástil lateral con estilo péndulo tiene un brazo poderoso que levanta su toldo muy por encima de cualquier mesa de comedor exterior o zona de estar. Esta sombrilla, con su diseño elegante, flota libremente, ofreciendo una vista sin obstrucción. Versátil en todos los sentidos con opción de girar 360°, el Amalfi sigue el sol y protege ofreciendo sombra durante todo el día.

# Specification

Fabric  
Tela

**Premium acrylic awning fabric**  
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 114 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (pg 118–119).

Frame  
Estructura

**Solid aluminum construction**  
with 50 mm / 2" mast (wall thickness 3 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.

**Frame available in more than 200 colors**  
Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee.**

**Auto locking winch**  
with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

**Optional:**  
**Stainless Steel Foot with Pedal**  
Rotating 360°; Compatible with Pianura U, Monaco U, California U. Details see p. 70.

**Optional: levellable Canopy**  
to adjust the inclination of the canopy.

Amalfi  
Classic

**Highly resilient plastic hubs**  
in white or dark grey; UV-stabilized.

**Incl. protective bag**  
grey.

Amalfi  
PLUS

**Solid aluminum hubs**  
in frame color.

**Incl. protective bag**  
grey.

# Especificación

**Telas de toldo Premium**  
¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en la pág. 114.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 118–119).

**Estructura sólida de aluminio**  
con mástil de 50 mm / 2" (3 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.

**Estructura en más de 200 colores**  
Todos los colores RAL estándar (Págs.110–111); **sin suplemento de precio.**

**Torno de cierre automático**  
con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

**Opcional:**  
**con pie pivotante de acero inoxidable**  
Giratorio 360°; bases válidas: Pianura U, Monaco U, California U. Ver detalles en la página 70.


**Opcional: caperuza nivelable**  
para ajustar la nivelación de la tela.

**Centros de plástico estabilizados**  
de color blanco o gris oscuro; contra UV.

**Incluye funda protectora**  
gris.

**Centros de aluminio macizo**  
en el color de la estructura.

**Incluye funda protectora**  
gris.



Shade easily inserts into the mast slot and with one quarter turn the canopy locks into place.

El toldo de la sombrilla se inserta fácilmente en la ranura del mástil y con un cuarto de giro, el toldo se engancha en su lugar.


## Technical Detail Detalle técnico

### Classic or Levellable head

With the optional levelling function, the canopy can be adjusted horizontally by a few degrees in the direction of the mast. Note: leveling head does not represent a tilting canopy.

### Cabeza de sombrilla clásica o nivelable

Con la función opcional de nivelación, la caperuza puede ser nivelada y ajustada algunos grados horizontalmente. Nota: el mecanismo no es adecuado para ajustar la inclinación del techo del parasol.



**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

### Option: stainless steel foot with pedal

Mechanics at its best: the optional 360° rotating stainless steel foot is attached directly to a ground sleeve or base. Depress the foot pedal to engage rotation, once stopped your shade is secured in its place.

### Opcional: pie pivotante de acero inoxidable

Un mecanismo exclusivo: pie pivotante giratorio 360° de acero que se atornilla directamente a la base o al anclaje al suelo. Al pisar el pedal, se activará la función haciendo el giro del parasol más sencillo. Al levantar el pie, el parasol se quedará en la posición deseada.




## Technical Detail Detalle técnico

### Solid aluminum hubs

Solid aluminum hubs for a clean, sleek look. Available in any RAL powder finish.

### Centros sólidos de aluminio

Centros de aluminio sólido para un aspecto limpio y elegante. Disponible en cualquier acabado en polvo RAL.



Hub for Amalfi PLUS – massive aluminum  
Centro de sombrilla Amalfi PLUS – de aluminio macizo



Hub for Amalfi Classic  
Centro de sombrilla Amalfi Classic

### Stainless steel cable and winch system

Amalfi opens and closes freely with an easy turn of the stainless steel crank handle. Safe and secure: the autolocking winch holds the stainless steel cable at every position.


### Sistema de cable de acero inoxidable y torno




Amalfi se abre y se cierra libremente con un simple giro de la manivela de acero inoxidable. Seguro: el torno de cierre automático mantiene el cable de acero inoxidable en cada posición.



# AMALFI Data


## Datos



Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombriilla abierta	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Distance pole center - umbrella center Distancia del mástil hacia el centro de la sombriilla	Main pole- back of side Mast Distancia por detrás del mástil
 <p>Amalfi Classic Amalfi Plus</p>	200 x 200 * 6'7" x 6'7" *	285 9'4"	222 7'3"	115 3'9"	147 4'10"	55 1'10"
	250 x 250 8'3" x 8'3"	305 10'	228 7'6"	95 3'1"	147 4'10"	55 1'10"
	300 x 300 9'11" x 9'11"	305 10'	220 7'3"	58 1'11"	147 4'10"	55 1'10"
	350 x 350 11'6" x 11'6"	305 10'	210 6'11"	18 7"	147 4'10"	55 1'10"
 <p>Amalfi Plus Standard: mast on the long side Versión estándar: mástil en el lado largo</p>	200 x 300 * 6'7" x 9'11" *	305 10'	230 7'7"	94 3'1"	147 4'10"	55 1'10"
	200 x 350 6'7" x 11'6"	305 10'	225 7'5"	72 2'4"	147 4'10"	55 1'10"
	200 x 400 6'7" x 13'1"	305 10'	220 7'3"	50 1'8"	147 4'10"	55 1'10"
	250 x 300 8'3" x 9'11"	305 10'	225 7'5"	77 2'6"	147 4'10"	55 1'10"
	250 x 350 8'3" x 11'6"	305 10'	220 7'3"	57 1'10"	147 4'10"	55 1'10"
	250 x 400 8'3" x 13'2"	305 10'	212 6'11"	35 1'2"	147 4'10"	55 1'10"
	300 x 350 9'11" x 11'6"	305 10'	214 7'	38 1'3"	147 4'10"	55 1'10"
300 x 400 9'11" x 13'2"	305 10'	208 6'10"	18 7"	147 4'10"	55 1'10"	
 <p>Amalfi Classic Amalfi Plus</p>	Ø 250 * Ø 8'3" *	285 9'4"	226 7'5"	135 4'5"	147 4'10"	55 1'10"
	Ø 300 Ø 9'11"	285 9'4"	220 7'3"	108 3'7"	147 4'10"	55 1'10"
	Ø 350 Ø 11'6"	305 10'	230 7'7"	100 3'3"	147 4'10"	55 1'10"
	Ø 400 Ø 13'2"	305 10'	222 7'3"	72 2'4"	147 4'10"	55 1'10"

\* These dimensions are only available with wind hood.  
\* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.  
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.  
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).  
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo.).



# Amalfi WALL

## Amalfi a la pared



We can customize the mast that works for you.

Podemos personalizar el mástil para que se adapte a sus necesidades.

Space saving – the Amalfi wall mount option allows shade to be mounted without the use of a base. Customize your wall attachment to fit the space you need by providing mast height, crank handle height and extension of the shade. When Amalfi closes, shade is rotated to the side out of the way.

Wall bracket purchased separately. Wall brackets are fire galvanized and can be powder coated in any RAL color of our color chart.

Ahorrando espacio, el soporte de pared del Amalfi permite el montaje sin el uso de una base. Personalice su soporte de pared para que quepa el espacio que necesita proporcionando altura de mástil, altura de manivela y extensión de la sombrilla. Cuando se cierra el Amalfi, esta sombrilla puede girarse a un lado para dejar libre el paso.

El correspondiente soporte de pared se puede adquirir por separado. Galvanizado en caliente y opcionalmente en cualquier color RAL estándar con recubrimiento de pintura en polvo.

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

## Wall

### High-Power-Mast - 60

60 x 60 mm aluminum with 4 mm wall thickness – triple welded.

### Wall bracket

Galvanized or powder coated; rotating.

### Auto locking winch

with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

### More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee**

### Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.

## Amalfi a la pared

### Mástil High-Power - 60

60 x 60 mm aluminio con espesor de 4 mm – con soldadura triple.

### Soporte de pared

Galvanizado o con polvo de color; giratorio.

### Tornos de cierre automático

con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

### Más de 200 colores

Todos los colores RAL estándar (Págs.110–111); **sin suplemento de precio.**

### Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.



# Amalfi DUO

Double Amalfi = Double Shade!

The mast of Amalfi DUO carries two canopies and is either positioned centrally (DUO 1) or to the side (DUO 2).

Combine the versatility of a timeless cantilever with the robustness of a large shade. Both canopies can be opened independently of each other with two auto locking winches.


¡El doble de Amalfi para el doble de sombra!

El mástil del Amalfi DUO sostiene dos caperuzas, y se puede posicionar entre ambas (DUO 1) o a un lado (DUO 2).

De esta forma se combina el encanto de una sombrilla lateral clásica con la solidez de las sombrillas para grandes espacios. Las pantallas de ambas sombrillas se pueden abrir de forma independiente mediante dos tornos de cierre automático.



**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



## DUO 1

### High-Power-Mast - 70

70 x 70 mm aluminum with 4 mm wall thickness – triple welded.

### Stainless steel base

non rotating; suitable bases: BBK, BBL, Dublin (see p. 60–61).

### Auto locking winches


with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

### More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee.**

### Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.



## DUO 2

### High-Power-Mast - 150

150 x 150 mm aluminum with 5 mm wall thickness – triple welded.

### Special stainless steel base

for special ground anchorage; non rotating; drawings upon request.

### Auto locking winches


with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

### More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee.**

### Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.



## DUO 1

### Mástil High-Power 70

70 x 70 mm aluminio con espesor de 4 mm – soldado 3 veces.

### Pie de acero inoxidable

no giratorio; bases adecuadas: BBK, BBL, Dublin (ver pág. 60–61).

### Tornos de cierre automático


con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

### Más de 200 colores

Todos los colores RAL estándar (Págs. 110–111); **sin suplemento de precio.**

### Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.



## DUO 2

### Mástil High-Power 150

150 x 150 mm aluminio con espesor de 5 mm – soldado 3 veces.

### Pie especial de acero inoxidable

Para anclajes especiales; no giratoria; dibujo bajo pedido.

### Tornos de cierre automático

con cable de acero inoxidable de 4 mm; Manivela extraíble de acero inoxidable.

### Más de 200 colores


Todos los colores RAL estándar (Págs. 110–111); **sin suplemento de precio.**

### Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.

# AMALFI DUO 1 Data

## Datos




Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrilla abierta	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Distance Distancia
	200 x 200* 6'7" x 6'7"* 250 x 250 8'3" x 8'3" 300 x 300 9'11" x 9'11" 350 x 350 11'6" x 11'6"	288 9'55" 297 9'9" 307 10'1" 316 10'5"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	116 3'9" 89 2'11" 61 2' 34 1'1"	40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3"
	200 x 300* 6'7" x 9'11" 200 x 350 6'7" x 11'6" 200 x 400 6'7" x 13'1" 250 x 300 8'3" x 9'11" 250 x 350 8'3" x 11'6" 250 x 400 8'3" x 13'2" 300 x 350 9'11" x 11'6" 300 x 400 9'11" x 13'2"	299 9'7" 304 10' 311 10'3" 302 9'10" 308 10'1" 314 10'4" 312 10'3" 318 10'5"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	86 2'9" 69 2'3" 53 1'8" 74 2'5" 59 1'11" 43 1'4" 47 1'6" 32 1'5"	40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3"
	200 x 300* 6'7" x 9'11" 200 x 350 6'7" x 11'6" 200 x 400 6'7" x 13'1" 250 x 300 8'3" x 9'11" 250 x 350 8'3" x 11'6" 250 x 400 8'3" x 13'2" 300 x 350 9'11" x 11'6" 300 x 400 9'11" x 13'2"	289 9'6" 303 9'11" 309 10'2" 302 9'11" 307 10'1" 312 10'3" 311 10'2" 316 10'5"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	86 2'9" 69 2'3" 53 1'8" 74 2'5" 59 1'11" 43 1'4" 47 1'6" 32 1'5"	40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3"
	Ø 250* Ø 8'3" Ø 300 Ø 9'11" Ø 350 Ø 11'6" Ø 400 Ø 13'2"	283 9'3" 290 9'6" 297 9'9" 303 9'11"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	132 4'4" 112 3'8" 93 3' 73 2'4"	40 1'3" 40 1'3" 40 1'3" 40 1'3"

\* These dimensions are only available with wind hood.  
\* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.  
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.  
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).  
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).

# AMALFI DUO 2 Data

## Datos



Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrilla abierta	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Distance Distancia
	200 x 200* 6'7" x 6'7" 250 x 250 8'3" x 8'3" 300 x 300 9'11" x 9'11" 350 x 350 11'6" x 11'6"	295 9'8" 304 10' 314 10'4" 325 10'8"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	117 3'10" 89 2'11" 61 2' 34 1'1"	25 9" 25 9" 25 9" 25 9"
	200 x 300* 6'7" x 9'11" 200 x 350 6'7" x 11'6" 200 x 400 6'7" x 13'1" 250 x 300 8'3" x 9'11" 250 x 350 8'3" x 11'6" 250 x 400 8'3" x 13'2" 300 x 350 9'11" x 11'6" 300 x 400 9'11" x 13'2"	306 10' 313 10'3" impossible no es posible 310 10'2" 317 10'5" impossible no es posible 321 10'7" impossible no es posible	225 7'4" 225 7'4" impossible no es posible 225 7'4" 225 7'4" impossible no es posible 225 7'4"	86 2'9" 69 2'3" impossible no es posible 74 2'5" 59 1'11" impossible no es posible 47 1'6" impossible no es posible	25 / A 52 9" / 1'8" 25 / A 76 9" / 2'5" impossible no es posible 25 / A 27 9" / 10" 25 / A 52 9" / 1'8" impossible no es posible 25 / A 27 9" / 10" impossible no es posible
	200 x 300* 6'7" x 9'11" 200 x 350 6'7" x 11'6" 200 x 400 6'7" x 13'1" 250 x 300 8'3" x 9'11" 250 x 350 8'3" x 11'6" 250 x 400 8'3" x 13'2" 300 x 350 9'11" x 11'6" 300 x 400 9'11" x 13'2"	304 10' 309 10'2" 314 10'4" 309 10'2" 314 10'4" 319 10'6" 320 10'5" 324 10'8"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	86 2'9" 69 2'3" 51 1'8" 75 2'5" 59 1'11" 43 1'4" 47 1'6" 32 1'5"	42 / A 18 1'4" / 7" 42 / A 42 1'4" / 1'4" 42 / A 67 1'4" / 2'2" 43 / A -6 1'4" / 2" 44 / A 17 1'5" / 6" 43 / A 42 1'4" / 1'4" 42 / A 4 1'4" / 1" 41 / A 18 1'4" / 7"
	Ø 250* Ø 8'3" Ø 300 Ø 9'11" Ø 350 Ø 11'6" Ø 400 Ø 13'2"	289 9'6" 297 9'9" 305 10' 312 10'3"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	132 4'3" 112 3'8" 92 3' 83 2'8"	25 9" 25 9" 25 9" 15 5"

\* These dimensions are only available with wind hood.  
\* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.  
Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.  
Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).  
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).

# Amalfi QUADRO

Big and bold, the quadruple arms combine four independent cantilever shades all anchored by one robust mast, perfect for shading large areas and making a big statement.

The four canopies are affixed to each horizontal arm with a bayonet mount and can be opened independently of each other with four autolocking winches.

Con el mástil cuádruple se combinan cuatro sombrillas Amalfi en un mástil y se proyecta sombra sobre una gran superficie.

Las cuatro pantallas se colocan en el mástil mediante un dispositivo de bayoneta y pueden abrirse de forma individual mediante cuatro tornos de cierre automático.



## QUADRO

### High-Power-Mast - 150

150 x 150 mm aluminum with 5 mm wall thickness – triple welded.

### Special stainless steel base

for special ground anchorage; non rotating; drawings upon request.

### Auto locking winches

with 4 mm stainless steel cable; removable stainless steel crank handle.

### More than 200 colors

Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee.**

### Levellable Canopy

to adjust the inclination of the canopy.

## QUADRO

### Mástil High-Power - 150

150 x 150 mm aluminio con espesor de 5 mm – con soldadura triple.

### Pie especial de acero inoxidable

para anclajes especiales; no giratoria; dibujo bajo pedido.

### Tornos de cierre automático

con cable de acero inoxidable de 4 mm; manivela extraíble de acero inoxidable.

### Más de 200 colores

Todos los colores RAL estándar (Págs. 110–111); **sin suplemento de precio.**

### Caperuza nivelable

para ajustar la nivelación de la tela.

# AMALFI QUADRO Data

## Datos

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de sombrilla abierta	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre	Distance Distancia
	200 x 200* 6'7" x 6'7"* 250 x 250 8'3" x 8'3" 300 x 300 9'11" x 9'11" 350 x 350 11'6" x 11'6"	295 9'8" 304 10' 314 10'4" 325 10'8"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	117 3'10" 89 2'11" 61 2' 34 1'1"	25 9" 25 9" 25 9" 25 9"
	200 x 300* 6'7" x 9'11" 200 x 350 6'7" x 11'6" 200 x 400 6'7" x 13'1" 250 x 300 8'3" x 9'11" 250 x 350 8'3" x 11'6" 250 x 400 8'3" x 13'2" 300 x 350 9'11" x 11'6" 300 x 400 9'11" x 13'2"	impossible no es posible impossible no es posible impossible no es posible 310 10'2" impossible no es posible impossible no es posible 321 10'7" impossible no es posible	impossible no es posible impossible no es posible impossible no es posible 225 7'4" impossible no es posible impossible no es posible 225 7'4" impossible no es posible	impossible no es posible impossible no es posible impossible no es posible 74 2'5" impossible no es posible impossible no es posible 47 1'6" impossible no es posible	impossible no es posible impossible no es posible impossible no es posible 25 / 76 9" / 2'5" impossible no es posible impossible no es posible 25 / 76 9" / 2'5" impossible no es posible
	Ø 250* Ø 8'3" Ø 300 Ø 9'11" Ø 350 Ø 11'6" Ø 400 Ø 13'2"	289 9'6" 297 9'9" 305 10' 312 10'3"	225 7'4" 225 7'4" 225 7'4" 225 7'4"	132 4'3" 112 3'8" 92 3' 83 2'8"	25 9" 25 9" 25 9" 15 5"

\* These dimensions are only available with wind hood.

\* Estos tamaños sólo están disponibles con caperuza anti-viento.


Rectangular shades have an aluminum hub with wire binding.

Las sombrillas rectangulares tienen centros de aluminio con sujeción de cables.

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance (dimensions provided are based on in-ground installation).

La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes (Las dimensiones dadas están basadas en una instalación al suelo).

**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



# BELVEDERE

Distinctive sunshade with  
Easy-Flap mechanism.  
Sombrilla distintiva con  
mecanismo Easy-Flap.



Belvedere Plus 3 x 3 m (9'10"), sewed on valance, fabric cream with contrast border coral, RAL finish 3015 pink.

Belvedere Plus, 3 x 3 m (9'10"), volante cosido, tela crema con borde contraste coral, acabado RAL 3015 rosado.

Capture  
moments  
that take your  
breath  
away

Belvedere



### Easy-Flap mechanism

Functional and stylish, Belvedere is unlike any other cantilever umbrella with its unparalleled function. The canopy stretches out over tables and seating groups when opened and recoils closed out of the way.

### Sistema de apertura Easy-Flap

Práctico y con estilo, el Belvedere es distinta a cualquier sombrilla de mástil lateral con su función incomparable. El toldo extiende sobre mesas y agrupaciones de asientos cuando se abre y retrocede al cerrarse para estar fuera del camino.



See the Easy-Flap-Mechanism in action:  
Vea el mecanismo Easy-Flap en acción:



### Solid aluminum hubs

Solid aluminum hubs for a clean, sleek look. Available in any RAL powder finish.

### Centros sólidos de aluminio

Centros de aluminio sólido para un aspecto limpio y elegante. Disponible en cualquier acabado en polvo RAL.

### Stainless steel foot with pedal

Mechanics at its best: the 360° rotating, optional available, stainless steel foot for Belvedere with pedal to unlock rotation.

### Pie de acero inoxidable con pedal

La mejor mecánica: el pie 360° giratorio de Belvedere, que se puede adquirir opcionalmente, con pedal para el desbloqueo.



**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA

# Specification

## Fabric Tela

**Premium acrylic awning fabric**  
for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 114 for details and colors.

Available in Alto FR for an additional charge. (see p. 118)

## Frame Estructura

**Solid aluminum construction**  
with 60 x 60 mm mast (wall thickness 4 mm) and 30 x 15 x 2 mm struts.

**Frame available in more than 200 colors**  
Any RAL powder finish from our color chart (see p. 110–111), **no additional fee.**

**Option:**  
**with stainless steel foot with pedal**  
rotating 360°; suitable bases: Pianura U, Monaco U, California U. Details see p. 87.

## Belvedere Classic

**Highly resilient plastic hubs**  
in white or dark grey; UV-stabilized.

**Easy-Flap Mechanism**  
Opens the umbrella by pushing the lever.

**incl. protective bag**  
grey.

## Belvedere PLUS

**Solid aluminum hubs**  
in frame color.

**Easy-Flap Opening Mechanism**  
Opens the umbrella quick and easy by pushing the lever.

**Optional: aluminum finial top**  
in frame color; with ball (see p.29).

**Incl. protective bag**  
grey.

# Especificación

## Telas de toldo Premium

¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en la pág. 114.

Disponible en Alto FR bajo suplemento de precio. (ver pág. 118)

**Estructura de aluminio robusto**  
con mástil de 60 x 60 mm (4 mm de espesor) y varillas de 30 x 15 x 2 mm.

**Estructura en más de 200 colores**  
Todos los colores RAL estándar (Págs.110–111); **sin suplemento de precio.**

**Opcional:**  
**con pie pivotante de acero inoxidable**  
Giratorio 360°; bases válidas: Pianura U, Monaco U, California U. Ver detalles en la página 87.

**Centros de plástico estabilizados**  
de color blanco o gris oscuro; contra UV.

**Mecanismo Easy-Flap**  
abre el parasol de una forma sencilla y rápida al ejercer fuerza sobre la palanca.

**Incluye funda protectora**  
gris.

**Centros de aluminio macizo**  
en el color de la estructura.

**Mecanismo Easy-Flap**  
abre la sombrilla de manera fácil y rápida gracias al movimiento de la palanca.

**Opción: tapa superior de aluminio**  
del color de la estructura, con bola (ver pág. 29).

**Incluye funda protectora**  
gris.


**5** YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA



A new dimension in outdoor living! The Belvedere makes a dramatic first impression as Caravita's most innovative cantilever umbrella. This unique umbrella opens and closes with a smooth running lever extending the canopy over its intended shaded area.

¡Una nueva dimensión en la vida al aire libre! El Belvedere produce una sensacional primera impresión como la sombrilla de mástil lateral más innovadora de Caravita. Esta sombrilla única abre y cierra con una palanca de fácil manejo extendiendo el toldo para sombrear la zona destinada.

# BELVEDERE Data Datos




Forms Formas	Dimensions Dimensiones	Shade height open Altura de s sombrilla abierta	Shade height closed Altura de s sombrilla cerrada	Headroom Altura libre por encima de la cabeza	Closing height Altura al cierre
-----------------	---------------------------	---	--	--	------------------------------------

Measurements of brackets for umbrellas with windroof / Medidas entre paréntesis para sombrillas con techo anti-viento

	250 x 250 8'3" x 8'3"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	218 7'2"	85 2'9"
	300 x 300 9'11" x 9'11"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	208 6'10"	50 1'8"

	Ø 350 Ø 11'6"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	218 7'2"	90 2'11"
	Ø 400 Ø 13'2"	270 (280) 8'10" (9'2")	275 (285) 9' (9'4")	210 6'11"	65 2'2"

Headroom and shade closing heights may decrease (approximately 25 cm / 10") with use of valance. (Dimensions provided are based on in-ground installation).  
La altura de la sombrilla cerrada y la de por encima de la cabeza, pueden disminuir (aprox. 25 cm / 10") si hay volantes. (Las dimensiones dadas, están basadas en una instalación al suelo.)



Distance pole center - umbrella center Distancia del mástil hacia el centro de la s sombrilla	Main pole- back of side mast Distancia por detrás del mástil
---	---

130 4'3"	65 2'2"
130 4'3"	65 2'2"

130 4'3"	65 2'2"
130 4'3"	65 2'2"



## Position of mast

The position of the mast for square parasols standardly is delivered in version „LEFT“. The long straight edge therefore is left to the mast (see large draft).

If the mast should be delivered in version „RIGHT“ please specify in your order.

For the installation of the ground anchor please note the following measures for square parasols.

Forms Formas	Dimensions Dimensiones	E	F	G
	250 x 250 8'3" x 8'3"	5 2"	175 5'9"	75 2'6"
	300 x 300 9'11" x 9'11"	30 1'	200 6'7"	100 3'3"
	Ø 350 Ø 11'6"	32 1'6"	324 10'8"	-
	Ø 400 Ø 13'2"	55 1'10"	370 12'2"	-

Distance middle of ground anchor to edge of parasol / Distancia desde el centro del anclaje hasta el borde del parasol.


## Posición del mástil

En los parasoles cuadrados el mástil se colocará en la versión estándar de la izquierda. La parte larga del lado del parasol queda al lado izquierdo del mástil (ver boceto)


Si desea recibir el mástil como en la versión de la derecha, indíquelo cuando realice el pedido.

Para la instalación del anclaje al suelo tenga en cuenta, sobretodo para parasoles cuadrados, las siguientes medidas.


Version LEFT (Standard)  
Versión IZQUIERDA (Estándar)



Version RIGHT  
Versión DERECHA



Octagonal parasol  
Octogonal parasol



# SOLAMAGIC Heaters

## Sistema de calefacción SOLAMAGIC

Primus	Samara	Supremo	Big Ben
✓	✓	✓	✓
Amalfi	Belvedere	Toscana	*Only with adapter
⊘	⊘	✓*	*Sólo con adaptador

### Summer – whenever you want!

With the SOLAMAGIC heating system it's summer whenever you want it to.

A powerful 1400 Watts per heater ensure comfortable warmth at the push of a button without any delay.

### Cost-Efficient

Solamagic heaters do not heat the air, but persons and objects, therefore even with wind no energy is lost.

### High-Tech components

A special reflector and advanced infrared technology provide optimal heat distribution. The tilt function allows heaters to be redirected to the desired position.

The aluminum case is weather-resistant aluminum and splash-proof and can remain installed year-round.

European clients can find detailed information on Solamagic at [www.solamagic.com](http://www.solamagic.com).

USA clients can find detailed heating product information at [www.solariaheaters.com](http://www.solariaheaters.com)

Connection: 230 V / 1-phase / IP24  
Color: white, titanium or anthracite.

Cable in desired length has to be ordered separately.  
Two cables are needed for four heaters.

### ¡Siempre como en verano!

¡Con el sistema de calefacción SOLAMAGIC será verano cuando quiera!

La potencia de 1400 vatios por calefactor, genera un calor agradable con sólo pulsar un botón.

### Bajo consumo

Los calefactores Solamagic no calientan el aire, sino directamente a las personas que se encuentran cercanas a ellos, de modo que no se produce una pérdida de calor por el aire.

### Componentes de alta calidad

La distribución equilibrada del calor, se produce gracias a un reflector especial y a la técnica infraroja más moderna. La función de inclinación, permiten colocar los calefactores en la dirección deseada.

La carcasa de aluminio resistente a las intemperies, protege de las lluvias y puede mantenerse instalada todo el año.

Más información sobre los calefactores Solamagic en la web [www.solamagic.com](http://www.solamagic.com).

Conexión: 230V / 1-fase / IP24  
Color: blanco, titanio, gris antracita

Especifique largo de cable deseado al realizar el pedido. Atención: para sistemas con 4 calefactores, son necesarios 2 cables.



Model shown only available in Europe

Sólo disponible en Europa

### Solamagic with arm attachment:

The arm attachment is mounted on the shade struts and affixed with screws. The attachment is recommended for struts from 15 x 30 up to 20 x 40 mm. Infrared heaters can be purchased with or without an on/off switch. A connection cable is provided.

### Solamagic con sujeción a las varillas:

Se coloca en las varillas y se fija mediante un tornillo moleteado, para varillas con medidas desde 15 x 30 mm y 20 x 40 mm, disponibles con o sin interruptor. Incluye un cable.



### Solamagic with mast attachment:

Clamp mechanism for masts Ø 45–85 mm; Systems with 1, 2 or 4 heaters (1400 W each) are available.

### Solamagic con sujeción al mástil

Mecanismo de sujeción para mástiles Ø 45–85 mm disponibles con 1, 2 o 4 calefactores de 1400 W.

# Interchangeable Valances

Volantes intercambiables

Interchangeable valances provide inexpensive and efficient advertising space for your business. Valance and advertising messages can be exchanged to promote the right thing at the right time! Customers are attracted with customized offers.

Promote your breakfast-buffet in the morning, set menu at lunch-time or your Happy Hour in the evening – or any other event! The valances are made of robust PVC and attached to the sunshade with a zipper. Digital printing allows for almost every motif.

Los volantes intercambiables ofrecen una alternativa económica y efectiva de insertar publicidad en su negocio. El volante, junto con el contenido publicitario, se puede cambiar y adaptar a los diferentes momentos del día. Así los clientes captarán directamente la oferta que haya en ese momento concreto.

Anuncia tu oferta de desayuno por la mañana, la de la comida al mediodía y el horario del Happy Hour por la noche. Los volantes están hechos de PVC y sobre ellos se puede imprimir casi cualquier motivo.



# Weather Protection

Protección contra el clima

## Rain gutters

In the event of inclement weather, protect your guests by connecting 2 or more shades together with leak-proof rain gutters. Connect any size square or rectangular shade or pavilion for a completely protected shelter. Rain gutters are perfect for resorts and restaurants, where guests can continue to enjoy the outside even with the threat of rain. Affix gutters to the ends shade struts with grommets, Velcro belts assist with the positioning of each gutter insuring proper water drainage.

## Canalones de lluvia

En el caso de mal tiempo, proteja a sus invitados al unir 2 sombrillas o más con canalones de lluvia a prueba de goteras. Une cualquier tamaño de sombrilla cuadrada o rectangular o pabellón para un refugio totalmente protegido. Canalones de lluvia son ideales para hoteles y restaurantes, donde sus invitados pueden, seguir disfrutando del aire libre incluso con la amenaza de lluvia. Coloque los canalones a las varillas extremas de la sombrilla con ojales. Las cintas de velcro ayudan con el posicionamiento de cada canalón garantizando drenaje de agua adecuado.



## Support poles

For added strength, support poles can add stability to side panel installations. Aluminum telescopic poles vertically affix to the struts and are weighted at the bottom to provide additional support to side panels. If additional stability is needed, cross brackets can also be included to connect corner poles. For custom support poles, technical drawing can be provided.



## Barras de soporte

Para mayor resistencia, barras de soporte pueden agregar estabilidad a las instalaciones de cortinas laterales. Las barras telescópicas de aluminio se colocan verticalmente a las varillas y tienen peso en la parte inferior para ofrecer soporte adicional a las cortinas laterales. Si se necesita estabilidad adicional, también se pueden incluir barras cruzadas para conectar las barras de esquina. Para barras de soporte personalizadas, se puede proporcionar un dibujo técnico.

# Side panels

## Cortinas laterales

Complement your umbrella with accessory side panels made of premium acrylic awning fabric or other special high quality fabrics. Available versions include: solid, mosquito net, or transparent window. All side panel types are available with door option.

Complete su parasol con cortinas laterales de tela de toldo premium u otros materiales de gran calidad. Los laterales los hay de diferentes modelos: cerrados, con mosquitera o ventanas transparentes. En todas las versiones se puede añadir una puerta.



Solid side panel

Optional door available for all types and versions.

Cortina cerrada

Puerta opcional, disponible para todos los modelos y versiones.

Side panel with transparent window

Also available with mosquito netting.

Cortina lateral con ventana transparente

Disponible también con mosquitera.

### Type Classic

#### Premium acrylic awning fabric

for an optimum of sun protection, available in more than 100 colors! 100% acrylic, colorfast and weather resistant. See page 114 for details and colors.

Other specialty outdoor textiles available for additional fee (see p. 118–119).

#### With or without window

With transparent window film, mosquito netting or solid fabric.

#### With cut to size PVC skirt

on the bottom of curtain. Color 358 grey. Cut to size on location.

#### Premium acrylic awning fabric

See type Classic.

#### With or without window

With transparent window film, mosquito netting or solid fabric.

#### Telas de toldo Premium

¡Para una óptima protección solar, en más de 100 colores! 100% acrílica, color resistente a la luz y a las intemperies. Ver más detalles y colores en la pág. 114.

Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles por un coste adicional (ver páginas 118–119).

#### Con o sin ventana

Con ventana transparente, mosquitera u opaca.

#### Con volante adaptable de PVC

en el borde inferior. Color 358 gris. Se puede cortar según las exigencias del terreno.

#### Telas de toldo Premium

Ver type Classic.

#### Con o sin ventana

Con ventana transparente, mosquitera u opaca.

### Type Plus

#### Hemstitch on top and bottom

For anodized aluminum support rod 30 x 15 mm (included).

#### With cut to size PVC skirt

on the bottom of curtain. Color 358 grey. Cut to size on location.

#### Premium acrylic awning fabric

See type Classic.

#### With or without window

With transparent window film, mosquito netting or solid fabric.

#### Vainica en los bordes superiores e inferiores

Para introducir barras de aluminio de 30 x 15 mm (incluidas en el envío).

#### Con volante adaptable de PVC

En el borde inferior. Color 358 gris. Se puede cortar según las exigencias del terreno.

#### Telas de toldo Premium

Ver type Classic.

#### Con o sin ventana

Con ventana transparente, mosquitera u opaca.

### Type Lux



#### Attaching the side Panel

Side panels are attached to the struts with carabiners. Velcro closes the gap between parasol and side panel.

#### Colgar las cortinas

Las cortinas se unen al parasol mediante ganchos en las varillas. La cinta de velcro une completamente al parasol con la cortina.



#### Type Lux: aluminum rods inside

Side panels Type Lux have a hemstitch in order to insert aluminium rods. They provide additional stability to the side panels.

#### Lux: barras de aluminio internas

En las cortinas tipo Lux, van incluidas barras de aluminio, que aportan una mayor estabilidad.



#### Corners with zippers

With a zipper on each corner, side panels can be tied together. Your parasol becomes a pavilion in no time at all.

#### Unión mediante cremallera

Las cortinas se cierran entre sí mediante una cremallera. Así, el parasol se transformará en un pabellón.



### Berlin

Concrete-filled white plastic cover with weather resistant mastholding pole fitting.

Base de plástico rellena de hormigón con tubo de plástico para mástil resistente al tiempo.

Weight / Peso: 30 kg / 66 lbs  
Dimensions / Dimensiones: ø 500 mm / 19"  
ø Mast / ø Mástil: 18–38 mm

Primavera
✓



### Hamburg

Concrete filled plastic cover with handles and wheels. Aluminum pole fitting. Colors white and charcoal grey.

Base plástica rellena de hormigón con manillas y ruedas; tubo de aluminio; colores blanco y gris pizarra.

Weight / Peso: 38 kg / 84 lbs  
Dimensions / Dimensiones: ø 600 mm / 24"  
ø Mast / ø Mástil: 26–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	⊘	⊘	⊘	⊘



### Atlanta

Grey concrete stand with wheels and handle. weather proof stainless steel pole fitting.

Base de hormigón gris con ruedas y manilla. Tubo de acero inoxidable impermeable y desmontable.

Weight / Peso: 45 kg / 99 lbs  
Dimension / Dimensiones: 520 x 520 mm / 21 x 21"  
ø Mast / ø Mástil: 26–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	⊘	⊘	⊘	⊘



### Milano 60 / Milano 90

Concrete base with recessed stainless steel handles for an easy grip and the rubber band around the edge offers protection. Weather proof.

Base de hormigón con manilla de acero inoxidable para fácil sujeción, el anillo de goma alrededor de orilla de base ofrece protección. Impermeable.

Weight / Peso: Milano 60: 60 kg / 132 lbs  
Milano 90: 90 kg / 198 lbs  
Dimensions / Dimensiones: Milano 60: ø 650 mm / 26"  
Milano 90: ø 790 mm / 31"  
ø Mast / Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



### Paris 60 / Paris 85

Concrete base with 4 with notched grips and weather proof stainless steel pole fitting.

Base de hormigón con manillas integradas y con tubo de acero inoxidable impermeable.

Weight / Peso: Paris 60: 60 kg / 132 lbs  
Paris 85: 85 kg / 187 lbs  
Dimensions / Dimensiones: Paris 60: 590 x 590 x 90 mm / 21 x 21"  
Paris 85: 590 x 590 x 120 mm / 23 x 23"  
ø Mast / ø Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



### Vienna 70 / Vienna 110

Concrete base with 2 handles, removable and weather proof stainless steel pole fitting.

Base de hormigón con 2 manillas, con tubo de acero inoxidable impermeable y desmontable.

Weight / Peso: Vienna 70: 70 kg / 154lbs  
Vienna 110: 110 kg / 243lbs  
Dimensions / Dimensiones: Vienna 70: ø 600 mm / 24"  
Vienna 110: ø 700 mm / 28"  
ø Mast / ø Mástil: 25-55 mm / 1-2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘

## Concrete and Granite bases for Center Mast Bases de hormigón y granito para mástil central

### Como

Concrete-filled white plastic cover with extra short aluminum tube.  
Perfect for use under tables!  
Color: white or grey.

Base de plástico, con hormigón en el interior, con un tubo de aluminio-  
extra corto. Adecuado para un uso debajo de la mesa.  
Colores: blanco o gris

Weight / Peso: 18 kg / 39 lbs  
Dimensiones / Dimensiones: ø 400 mm / ø 16"  
ø Mast / ø Mástil: 26–44 mm / 1–1.7"

Primavera	Primus 38mm	Primus 50mm
✓	✓	⊘



### Rimini

Square concrete stand with notched grips and handle-ropes. Weather  
proof stainless steel pole fitting. Color: grey or anthrazite.

Base cuadrada de hormigón con 6 manillas (4 integradas y 2 de plá-  
stico). Con tubo de acero inoxidable resistente a las intemperies.  
Colores: gris o antracita.

Weight / Peso: 60 kg / 132lbs  
Dimension / Dimensiones: 590 x 590 mm / 23" x 23"  
ø Mast / ø Mástil: 25–55 mm / 1-2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



### Florence 40 / Florence 55

Polished granite base with notched grips and removable, weather  
proof stainless steel pole fitting. Easy to move with wheels and telesco-  
pic stainless steel handle. Color grey.

Base de granito pulido con 2 manillas integradas laterales y una tele-  
scópica extraíble de acero inoxidable y con ruedas para un fácil manejo.  
Con tubo de acero inoxidable resistente a las intemperies. En gris.

Weight / Peso: Florence 40: 40 kg / 88 lbs  
Florence 55: 55 kg / 121 lbs  
Dimension / Dimensiones: Florence 40: ø 500 mm / ø 1'8"  
Florence 55: ø 580 mm / ø 1'11"  
ø Mast / ø Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	⊘	⊘	⊘	⊘



### Rome 40 / Rome 65 / Rome 90

Polished granite base with notched grips on the bottom for easy  
transport, also with removable and weather proof stainless steel pole  
fitting, available in grey.

Base de granito pulido con manillas integradas en la parte inferior  
para transporte fácil, tubo de acero inoxidable impermeable y desmon-  
table, disponible en gris.

Weight / Peso: Rome 40: 40 kg / 88 lbs  
Rome 65: 65 kg / 143 lbs  
Rome 90: 90 kg / 198 lbs  
Dimension / Dimensiones: Rome 40: ø 580 mm / 22"  
Rome 65: ø 650 mm / 26"  
Rome 90: ø 700 mm / 28"  
ø Mast / ø Mástil: 25–55 mm / 1–2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



### Portable steel bases for center mast Bases portátiles de acero para mástil central


### Naples 4

Fire galvanized steel cross-frame for use with 4 concrete pavers (not  
included) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2".

Placa de marco de acero galvanizado en caliente para insertar 4  
bloques de hormigón (no incluidos) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2".

Weight / Peso: 6 kg / 13 lbs  
Dimension / Dimensiones: 820 x 820 x 50 mm / 32 x 32 x 2"  
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



Portable steel bases for center mast  
Bases portátiles de acero para mástil central

## Oslo Z / Oslo P

Oslo Z: (zinc finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting.  
Oslo P: (powder finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting in RAL finish (p.110–111).

Oslo Z: (acabado de zinc) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable.  
Oslo P: (acabado en polvo) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable en acabado RAL (págs.110–111).

Weight / Peso: 42 kg / 93 lbs  
Dimension / Dimensiones: 700 x 700 x 10 mm  
27.55 x 27.55 x 0.4"  
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



Oslo P


## Geneva Z / Geneva P

Geneva Z: (zinc finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting.  
Geneva P: (powder finish) fire galvanized steel plate with removable pole fitting in RAL finish (p. 110–111).

Geneva Z: (acabado de zinc) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable.  
Geneva P: (acabado en polvo) placa de acero galvanizado en caliente con tubo desmontable en acabado RAL (págs. 110–111).

Weight / Peso: 85 kg / 187 lbs  
Dimension / Dimensiones: 1000 x 1000 x 10 mm  
40 x 40 x 0.4"  
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



Geneva Z



Monaco 4 P



Convertible for cantilever shades.  
Desmontable para sombrilla de mástil lateral.

## Monaco 4 Z / Monaco 4 P

Portable steel sheet stand used for inserting 4 concrete pavers (not included) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2", also includes 4 leveling screws.  
Monaco Z: (zinc finish) fire galvanized steel sheet stand with repositionable pole fitting.

Monaco P: (powder finish) fire galvanized steel sheet stand with repositionable pole fitting in RAL finish (p.110–111).

Base de placa de acero utilizado para insertar 4 bloques de hormigón (no incluido) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2", también incluye 4 tornillos de nivelación.

Mónaco Z: (acabado de zinc) base de acero galvanizado en caliente con tubo que puede moverse a una nueva posición. Mónaco P: (acabado en polvo) base de acero galvanizado en caliente con tubo que puede moverse a una nueva posición en acabado RAL (págs. 110–111).

Weight / Peso: 25 kg / 55 lbs  
Dimension / Dimensiones: 1000 x 1000 x 50 mm  
40 x 40 x 2"  
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*

\* Without pole fitting for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot.  
Sin tubo superior para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.

## Monaco 8 Z / Monaco 8 P


Similar to Monaco 4 stand however accommodates 8 concrete pavers.

Similar a base Mónaco 4 pero con capacidad para 8 bloques de hormigón.

Weight / Peso: 35 kg / 77 lbs  
Dimension / Dimensiones: 1000 x 1000 x 100 mm  
40 x 40 x 4"  
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*

\* Without pole fitting for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot.  
Sin tubo superior para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.



Monaco 8 Z



Convertible for cantilever shades.  
Desmontable para sombrilla de mástil lateral.

Stainless steel portable bases for center masts  
Bases portátiles de acero inoxidable para mástil central

## California 4 / California 8

Polished stainless steel sheet stand used for inserting 4 or 8 concrete pavers (not included) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2", also includes 4 leveling screws.

California 4: accommodates 4 pavers.  
California 8: accommodates 8 pavers.

Base de placa de acero pulido utilizado para insertar 4 o 8 bloques de hormigón (no incluido) 40 x 40 x 5 cm / 16 x 16 x 2", también incluye 4 tornillos de nivelación.


California 4: capacidad para 4 bloques.  
California 8: capacidad para 8 bloques.

Weight / Peso: California 4: 25 kg / 55 lbs  
California 8: 35 kg / 77 lbs

Dimension / Dimensiones: California 4:  
1000 x 1000 x 50 mm  
40 x 40 x 2"  
California 8:  
1000 x 1000 x 100 mm  
40 x 40 x 4"  
ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*

\* without pole fitting for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot.  
Sin tubo superior para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.



Convertible for cantilever shades.  
Desmontable para sombrilla de mástil lateral.

Plastic portable bases for center masts  
Bases plásticos portátiles para mástil de centro

## Rondo

Divided lower compartment can easily be filled with water, sand or concrete for desired weight. Lid is affixed in place with the tightening of the pole fitting. Available in white plastic.

Compartimiento inferior dividido puede llenarse fácilmente con agua, arena u hormigón para peso deseado. La tapa está colocada en su lugar al apretar el tubo. Disponible en plástico blanco.

Unfilled weight / Peso sin relleno: 8 kg / 18 lbs  
Full weight / Peso total: 60–100kg / 132–220 lbs  
(Water/Concrete)  
(Agua/Hormigón)

Dimension / Dimensiones: Ø 700 mm / 27"  
ø Mast / ø Mástil: max. 62 mm / 2.4"

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	⊘	⊘



## Wheels R100 Ruedas R100

Commercial grade caster wheels are heavy duty and lockable, 10 cm diameter. Available only for bases Oslo, Geneva, Monaco, California and Dublin. Only suitable for smooth, even surfaces.

Ruedas de grado comercial son de alta resistencia y asegurables, 10 cm diámetro. Disponible solamente para bases Oslo, Geneva, Mónaco, California y Dublin. Sólo conveniente para superficies lisas.



# Pole fittings

## Tubo de soporte

Weight / Peso: 3 kg / 6.6 lbs  
 Height / Altura: 200 mm / 8"  
 ø Mast / ø Mástil: 50 mm / 2"

Bern Z  
 Bern P  
 Bern A2

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*
* Only for Amalfi/Belvedere without stainless steel foot. Sólo para Amalfi/Belvedere sin pedal de acero inoxidable.				



Bern A2

Stainless steel screw-on stand.  
 Soporte atornillado de acero inoxidable.



Bern P

Fire galvanized screw-on stand with powder coat finish according to RAL colors on p.110–111.  
 Tubo permanente galvanizado en caliente con acabado RAL (págs. 110–111).



Bern Z

Fire galvanized screw-on stand (zinc finish).  
 Tubo galvanizado en caliente permanente .

# Ground Sleeve Europe

## Tubo de anclaje Europe

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*
* Only for Amalfi/Belvedere without stainless steel foot. Solo para Amalfi/Belvedere sin pedal de acero inoxidable.				

Stainless steel ground sleeve for incasing into concrete footings. The upper stainless tube is easily removed after removing the shade for a flush mounted sleeve.

Tubo de anclaje de acero inoxidable para encajar en cimientos de hormigón. El tubo superior de acero inoxidable puede retirarse fácilmente después de quitar la sombrilla para tener un montaje nivelado.

### Short model K

Length 25 cm / 9"  
 Mast 50 mm / 2"  
 Standard solution for basic concrete footings. Recommended minimum size of base should be  
 40 x 40 x 40 cm  
 15 x 15 x 15"



### Modelo corto K

Largo 25 cm / 9"  
 Mástil 50 mm / 2"  
 Solución estándar para cimientos básicos de hormigón. El tamaño mínimo de base recomendado debe ser  
 40 x 40 x 40 cm  
 15 x 15 x 15"

### Long model L

Length 50 cm / 24"  
 Mast 50 mm / 2"  
 Standard solution for paved floors.




### Modelo Largo L

Largo 50 cm / 24"  
 Mástil 50 mm / 2".  
 Solución estándar para pisos pavimentados.

The lid automatically closes when upper sleeve is removed.

La tapa con bisagras se cierra automáticamente cuando se quita el tubo de anclaje superior.



Theft protection  
 Protección contra robo

# Ground Sleeve Pianura K and L

Tubo de anclaje Pianura K y L

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓*	✓*
* For Amalfi/Belvedere with stainless steel foot choose Pianura KU/LU. Para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable, seleccione Pianura KU/LU.				

Stainless steel ground anchor for incasing in concrete footing. The upper stainless tube is easily removed after removing the shade for a flush mounted sleeve.

Tubo de anclaje de acero inoxidable para encajar en cimientos de hormigón. El tubo superior de acero inoxidable puede retirarse fácilmente después de quitar la sombrilla para tener un montaje nivelado.

## Short model K

Length 25 cm / 9"  
Mast 50 mm / 2"  
Standard solution for basic concrete footings. Recommended minimum size of base should be  
40 x 40 x 40 cm  
15 x 15 x 15"



## Modelo corto K


Largo 25 cm / 9"  
Mástil 50 mm / 2"  
Solución estándar para cimientos básicos de hormigón. El tamaño mínimo de base recomendado debe ser  
40 x 40 x 40 cm  
15 x 15 x 15"

## Long model L

Length 61 cm / 24"  
Mast 50 mm / 2"  
Standard solution for paved floors.

## Modelo largo L

Largo 61 cm / 24"  
Mástil 50 mm / 2"  
Solución estándar para pisos pavimentados.



# Ground Sleeve Pianura KU and LU

Tubo de anclaje Pianura KU et LU

Primus	Samara	Supremo	Amalfi	Belvedere
⊘	⊘	⊘	✓*	✓*
* Only for Amalfi/Belvedere with stainless steel foot. Solo para Amalfi/Belvedere con pedal de acero inoxidable.				

Stainless steel ground anchor for incasing in concrete footing without stainless tube. Surface mounting of specially designed foot pedal.

Ancla de tierra de acero inoxidable para encajar en cimientos de hormigón. Montaje de superficie de pedal especialmente diseñado.

## Short model KU

Length 25 cm / 9"  
Mast 50 mm / 2".  
Standard solution for basic concrete footings. Recommended minimum size of base should be 40 x 40 x 40 cm  
15 x 15 x 15"

## Modelo corto KU

Largo 25cm / 9"  
Mástil 50mm / 2"  
Solución estándar para cimientos básicos de hormigón. El tamaño mínimo de base recomendado debe ser  
40 x 40 x 40 cm  
15 x 15 x 15"




## Long model LU

Length 61 cm / 24"  
Mast 50 mm / 2".  
Standard solution for paved floors.

## Modelo largo LU

Largo 61 cm / 24"  
Mástil 50 mm / 2"  
Solución estándar para pisos pavimentados.



# Frame Color

## Color de varillaje

Choose from a variety of quality finishes:

- Weather resistant powder-coating in over 200 RAL classic finishes (reference color chart).
- In addition Primus, Samara and Supremo are available with classic matte silver anodized finish.

Create your own custom shade by selecting combination fabric, binding and finish.

In addition all other RAL powder finishes are available upon request - even for bases and accessories.



Elija entre una variedad de acabados en polvo de calidad:

- Recubrimiento en polvo resistente al clima en más de 200 acabados clásicos RAL (consulte carta de colores).
- Primus, Samara y Supremo están también disponibles cubiertos con una elegante superficie de aluminio anodizado mate.

Cree su propia sombrilla personalizada seleccionando entre una combinación de telas, bordados, y acabados.

Además, para pedidos especiales, disponemos de todos los demás colores RAL – también para soportes y accesorios.

## RAL Color Chart || Colores estándar RAL

1000 green beige 1000 beige verde	1001 beige 1001 beige	1002 sand yellow 1002 amarillo arena	1003 signal yellow 1003 amarillo señales	1004 golden yellow 1004 amarillo oro	1005 honey yellow 1005 amarillo miel
1018 zinc yellow 1018 amarillo de zinc	1019 grey beige 1019 beige gris	1020 olive yellow 1020 amarillo oliva	1021 canola yellow 1021 amarillo colza	1023 traffic yellow 1023 amarillo tráfico	1024 ochre yellow 1024 amarillo ocre
2003 pastel orange 2003 naranja pálido	2004 pure orange 2004 naranja puro	2009 traffic orange 2009 naranja tráfico	2010 signal orange 2010 naranja señales	2011 deep orange 2011 naranja intenso	2012 salmon orange 2012 naranja salmón
3012 beige red 3012 rojo beige	3013 tomato red 3013 rojo tomate	3014 antique pink 3014 rosa viejo	3015 light pink 3015 rosa claro	3016 coral red 3016 rojo coral	3017 rose 3017 rosa
4005 blue lilac 4005 lila azul	4006 traffic purple 4006 morado tráfico	4007 purple violet 4007 violeta morada	4008 signal violet 4008 violeta señales	4009 pastel violet 4009 violeta pálido	4010 magenta 4010 magenta
5010 gentian blue 5010 azul genciana	5011 steel blue 5011 azul acero	5012 light blue 5012 azul claro	5013 cobalt blue 5013 azul cobalto	5014 pigeon blue 5014 azul olombino	5015 sky blue 5015 azul celeste
6001 emerald green 6001 verde esmeralda	6002 leaf green 6002 verde hoja	6003 olive green 6003 verde oliva	6004 blue green 6004 verde azul	6005 moss green 6005 verde musgo	6006 grey olive 6006 gris oliva
6016 turquoise green 6016 verde turquesa	6017 may green 6017 verde mayo	6018 yellow green 6018 verde amarillo	6019 pastel green 6019 verde lanquencino	6020 chrome green 6020 verde cromo	6021 pale green 6021 verde pálido
7000 squirrel grey 7000 gris ardilla	7001 silver grey 7001 gris plata	7002 olive grey 7002 gris oliva	7003 moss grey 7003 gris musgo	7004 signal grey 7004 gris señales	
7016 anthracite grey 7016 gris antracita	7021 black grey 7021 gris negro	7022 umbra grey 7022 gris sombra	7023 concrete grey 7023 gris hormigón	7024 graphite grey 7024 gris grafito	7026 granite grey 7026 gris granito
7039 quartz grey 7039 gris cuarzo	7040 window grey 7040 gris ventana	7042 traffic grey a 7042 gris tráfico a	7043 traffic grey b 7043 gris tráfico b	7044 silk grey 7044 gris seda	7045 telegrey 1 7045 telegris 1
8011 nut brown 8011 marrón nue	8012 red brown 8012 marrón rojo	8014 sepia brown 8014 marrón sepia	8015 chestnut brown 8015 castaño	8016 mahogany brown 8016 caoba	8017 chocolate brown 8017 chocolate
9004 signal black 9004 negro señales	9005 jet black 9005 negro intenso	9006 white aluminum 9006 aluminio blanco	9007 grey aluminum 9007 aluminio gris	9010 pure white 9010 blanco puro	9011 graphit black 9011 negro grafito
1035 pearlbeige 1035 beige perlado	1036 pearlgold 1036 oro perlado	2013 pearl orange 2013 naranja perlado	3032 pearl ruby red 3032 rojo rubi perlado	3033 pearl pink 3033 rosa perlado	4011 pearl violet 4011 violeta perlado

**i** RAL Colors presented may differ from actual sample. Original RAL color chart can be supplied by color specialist or directly at Caravita.

Los colores RAL presentados pueden diferir de la muestra real. La carta de colores RAL original puede ser suministrado por especialista de color o directamente de Caravita.

Presentation of RAL color is authorized by RAL GmbH. RAL is a registered trademark.

La presentación de color RAL es autorizada por RAL GmbH. RAL es una marca registrada.

1006 maize yellow 1006 amarillo maiz	1007 daffodil yellow 1007 amarillo narciso	1011 brown beige 1011 beige marrón	1012 lemon yellow 1012 amarillo limón	1013 oyster white 1013 blanco perla	1014 ivory 1014 marfil	1015 light ivory 1015 marfil claro	1016 sulfur yellow 1016 amarillo azufre	1017 saffron yellow 1017 amarillo azafrán
1027 curry 1027 amarillo curry	1028 melon yellow 1028 amarillo melón	1032 broom yellow 1032 amarillo retama	1033 dahlia yellow 1033 amarillo dalia	1034 pastel yellow 1034 amarillo pastel	1037 sun yellow 1037 amarillo sol	2000 yellow orange 2000 amarillo naranja	2001 red orange 2001 rojo anaranjado	2002 vermilion 2002 naranja sanguine
3000 flame red 3000 rojo vivo	3001 signal red 3001 rojo señales	3002 carmine red 3002 rojo carmin	3003 ruby red 3003 rojo rubí	3004 purple red 3004 rojo morado	3005 wine red 3005 rojo vino	3007 black red 3007 rojo negro	3009 oxide red 3009 rojo óxido	3011 brown red 3011 rojo marrón
3018 strawberry red 3018 rojo fresa	3020 traffic red 3020 rojo tráfico	3022 salmon pink 3022 rosa salmón	3027 raspberry red 3027 rojo frambuesa	3031 orient red 3031 rojo oriente	4001 red lilac 4001 rojo lila	4002 red violet 4002 rojo violeta	4003 heather violet 4003 violeta brezo	4004 claret violet 4004 burdeos
5000 violet blue 5000 violeta azul	5001 green blue 5001 azul verde	5002 ultramarine blue 5002 azul ultramar	5003 sapphire blue 5003 azul zafiro	5004 black blue 5004 azul negro	5005 signal blue 5005 azul señales	5007 brilliant blue 5007 azul brillante	5008 grey blue 5008 azul gris	5009 azure blue 5009 azul azur
5017 traffic blue 5017 azul tráfico	5018 turquoise blue 5018 azul turquesa	5019 capri blue 5019 azul capri	5020 ocean blue 5020 azul océano	5021 water blue 5021 azul agua	5022 night blue 5022 azul noche	5023 distant blue 5023 azul lejana	5024 pastel blue 5024 azul pálido	6000 patina green 6000 verde patina
6007 bottle green 6007 verde botella	6008 brown green 6008 verde marrón	6009 fir green 6009 verde abeto	6010 grass green 6010 verde pasto	6011 reseda green 6011 verde reseda	6012 black green 6012 verde negro	6013 reed green 6013 verde caña	6014 green olive 6014 verde oliva	6015 black olive 6015 negro oliva
6022 olive drap 6022 oliva parduzco	6024 traffic green 6024 verde tráfico	6025 fern green 6025 verde helecho	6026 opal green 6026 verde ópalo	6027 lightgreen 6027 verde claro	6028 pine green 6028 verde pino	6029 mint green 6029 verde menta	6032 signal green 6032 verde señales	6033 mint turquoise 6033 turquesa menta
7005 mouse grey 7005 gris ratón	7006 beige grey 7006 gris beige	7008 khaki grey 7008 gris caqui	7009 green grey 7009 gris verde	7010 tarpauline grey 7010 gris lona	7011 iron grey 7011 gris hierro	7012 basalt grey 7012 gris basalto	7013 brown grey 7013 gris marrón	7015 slate grey 7015 gris pizarra
7030 stone grey 7030 gris piedra	7031 blue grey 7031 gris azul	7032 pebble grey 7032 gris guijarro	7033 cement grey 7033 gris hormigón	7034 yellow grey 7034 gris amarillo	7035 light grey 7035 gris claro	7036 platinum grey 7036 gris platino	7037 dusty grey 7037 gris polvo	7038 agate grey 7038 gris ágata
7046 telegrey 2 7046 telegris 2	7047 telegrey 4 7047 telegris 4	8000 green brown 8000 marrón verde	8001 ochre brown 8001 marrón ocre	8002 signal brown 8002 marrón señales	8003 clay brown 8003 marrón barro	8004 copper brown 8004 marrón cobre	8007 fawn brown 8007 marrón cervato	8008 olive brown 8008 marrón oliva
8019 grey brown 8019 marrón gris	8022 black brown 8022 marrón negro	8023 orange brown 8023 marrón anaranjado	8024 beige brown 8024 marrón beige	8025 pale brown 8025 marrón pálido	8028 terra brown 8028 marrón tierra	9001 cream 9001 blanco crema	9002 grey white 9002 blanco gris	9003 signal white 9003 blanco señales
9016 traffic white 9016 blanco tráfico	9017 traffic black 9017 negro tráfico	9018 papyrus white 9018 blanco papiro						
4012 pearl blackberry 4012 mora perlado	5025 pearl gentian blue 5025 azul genciana perlado	5026 azul noche perlado 5026 pearl night blue	6035 pearl green 6035 verde perlado	6036 pearl opal green 6036 verde ópalo perlado	7048 pearl mouse grey 7048 gris ratón perlado	8029 pearl copper 8029 cobre perlado	9022 pearl light grey 9022 gris claro perlado	9023 pearl dark grey 9023 gris oscuro perlado



# CARAVITA Fabrics

## Quality materials with long-lasting value Telas CARAVITA - Materiales de calidad con valor duradero

### CARAVITA fabrics are made to last

At Caravita, only the highest quality of outdoor fabrics are used. Working with some of the industry's leading textile manufacturers, only the best is chosen for colorfastness, durability, weather resistance and sun protection:

### Telas CARAVITA están hechas para durar

En Caravita, sólo se utiliza acrílicos de solución teñida de la más alta calidad. Trabajando con algunos de los fabricantes más importantes de la industria textil, sólo lo mejor es elegido para colores sólidos sin desteñirse, durabilidad, resistencia del clima y protección solar:



UV protection up to 98%  
Protección UV hasta un 98%



Heat reduction by optimizing ventilation  
Reducción del calor optimizando ventilación



Stain resistant  
Resistente a las manchas



Weather resistant  
Resistente al clima



Non-toxic materials  
Materiales no tóxicos



5 years guarantee  
5 años de garantía

# Premium Acrylic Awning Fabric

## Telas para toldos Premium

Premium awning fabrics of 100% solution dyed acrylic thread offer the optimum level of weather protection. Long lasting and reliable they shield from wind, weather, light, heat and UV rays. Solution dyed acrylic fabric is color fast; water, stain and tear resistant.

Las telas para toldos Premium, 100% acrílicas teñidas, ofrecen una protección óptima del sol y la intemperie. Protegen de forma permanente y fiable del viento y de la inclemencia, del exceso de luz, el calor y los rayos UV. La fibra de solución teñida no pierde el color y es resistente al agua y a la suciedad, así como a la rotura.

### Fabric specifications:


- UV Protection up to 98%
- Water resistant up to 360 mm hydrostatic head, EN 20811
- High color fastness (7/8 of 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Water- and dirt-repellent
- 100% Acryl 300 g/m<sup>2</sup>

 WP - also available as Waterproofed version water repellent up to 1000 mm hydrostatic head, EN 20811

### Especificaciones:

- Protección UV hasta un 98%
- Resistente al agua hasta 360mm de presión hidrostática, EN 20811
- Alta resistencia de solidez de color (7/8 de 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Resistente al agua y a las manchas
- Acrílica 100%; 300g/m<sup>2</sup>

 WP - disponibles como una versión Waterproofed. Repelente al agua hasta 1000 mm de presión hidrostática, EN 20811



More premium acrylic awning fabrics can be found on the following page.  
En la página siguiente encontrará más opciones de colores.

 Colors presented may differ from actual sample.  
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.




Premium Acrylics Continued  
Telas acrílicas (continuación)

**i** Colors presented may differ from actual sample.  
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.



Create exciting accents and get your canopy equipped with trim strips of your choice. Our wide range of colours on page 120 leaves nothing to be desired.  
Añada detalles originales y combine la tela de su parasol con el ribete a juego. Nuestra gran paleta de colores a partir de la página 120 no dejan nada que desear.



# Tempoteststar FR

The fire resistant fabric collection TEMPOTESTSTAR FR made by PÀRA, is made of 100 % solution dyed high quality polyester and the special solution for purposes where fire protection is playing a central role. The tissue which is of low flammability is available in many different colours and labeled with the renowned fire protection class B1.


La colección ignífuga TEMPOTESTSTAR de PARA de 100% hilado teñido, poliéster de alta calidad con una fórmula especial para un uso en el que la protección contra el fuego juegue un papel principal. El tejido resistente al fuego está disponible en muchos colores distintos y reconocido con el certificado B1.

## Fabric specifications:

- Fire protection class B1
- Oil-, water- and dirt-repellent
- High colour and weather fastness (7-8 of 8 DIN EN ISO 105-B03)
- Water resistant up to 300 mm hydrostatic head, UNI EN 20811
- 100 % solution dyed polyester 300 g/m<sup>2</sup>

## Especificaciones:

- Certificación B1 (DIN 4102)
- Repelente a aceite, agua y suciedad
- Alta resistencia de color e inclemencias (7-8 of 8 DIN EN ISO 105-B03)
- Impermeable hasta 300 mm de presión hidroestática, UNI EN20811
- Polyester teñido 100% 300 g/m<sup>2</sup>



**i** Colors presented may differ from actual sample.  
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.



# Ferrari Preconstraint 302

The ultimate in weather protection, this high performance fabric is PVC coated. Additionally Ferrari Preconstraint 302 is water proof, stain resistant, heavy duty and fire resistant.


Esta membrana de protección solar recubierta de PVC es especialmente robusta y resistente. La impermeabilidad y la gran resistencia al fuego son, además, dos cualidades que muy pronto va a apreciar.

## Fabric specifications:

- PVC-coated polyester fabric
- 100% water proof
- Dirt repellent
- Fire resistant (B1 according to DIN 4102)
- High color fastness (7/8 of 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Weight 480 g/m<sup>2</sup>

## Especificaciones:

- Tejido de poliéster con recubrimiento de PVC
- Absolutamente impermeable
- Resistente a las manchas
- Ignífugo (B1 según DIN 4102)
- Alta solidez del color, (7/8 of 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramaje 480 g/m<sup>2</sup>



**i** Colors presented may differ from actual sample.  
Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.




# Finishing Details

## Los últimos detalles

Customize your shade with a creative palette of braided binding options. All acrylic canopies are finished in one of our many binding colors, choose complementing or contrasting colors to make the perfect statement.

Personalice su sombrilla con una gama creativa de opciones de bordes trenzados. Todos los toldos acrílicos son fabricados con uno de nuestros muchos colores de borde, elija colores complementados o contrastados para formular la declaración perfecta.



# Creative Designs

Diseños creativos



Basic pattern "Plaza"  
Diseños Básicos "Plaza"


## Unlimited possibilities

Imaginative and fun, Caravita's create your own pattern shades puts the creative control in your hands. Design one of a kind shade with combination fabrics and bindings. Select from a huge array of fabrics to mix and match. Here are a few designs to offer inspiration.

## Posibilidades ilimitadas

Caravita ofrece crear sus propios diseños imaginativos y divertidos, dejando el control en sus manos. Diseñe una sombrilla única con una combinación de telas y bordes. Elija de una gama enorme de telas para combinar. Aquí se muestran algunos diseños para ofrecer inspiración.

### Basic Designs Diseños Básicos



Each grey area corresponds with a color. Choose your colors from the color charts on page 114–116.

Cada zona gris corresponde con un color. Elija los colores de las cartas de colores en las páginas 114–116.



Basic pattern "Turnaround"  
Diseño básico "Turnaround"



Basic pattern "Limelight"  
Diseño básico "Limelight"



Basic pattern "Pinwheel"  
Diseño básico "Pinwheel"



Basic pattern "Arts and Crafts"  
Diseño básico "Arts and Crafts"

# Full-coverage digital printing

## Impresión digital

Shades with full-coverage digital printing, offer our customers an extensive variety of possibilities for designing an individual shade. Digital printing enables any image to be printed on the canopy. Printed patterns, photos or paintings can be realized just like complex logos and letterings.

Los parasoles con impresión digital sobre toda su superficie, ofrecen un diseño completamente individualizado a nuestros clientes. La impresión digital hace posible imprimir las imágenes preferidas sobre la tela del parasol. Son posibles de realizar tanto la impresión de estampados, fotos o dibujos como la de logos o trazos complejos.

Primus	Samara	Supremo	Big Ben	Amalfi	Belvedere
✓	✓	✓	✓	✓	✓

**An easy process for full-coverage:**  
Así de simple es imprimir sobre su parasol:



1

Choose a parasol model  
Elegir el modelo de parasol



2

Picture of your choice  
Encontrar una imagen que le guste



3

We build your unique parasol  
Fabricamos tu sombrilla única

### Digital print info

#### Full coverage print

With high quality on white polyester fabric.

#### Individual design

We implement your individual design.

#### Fading Resistant 5-6

The colors of the print remain shiny and bright for a long time.

#### high quality fabrics

produced by leading manufacturers.

### Información impresión digital

#### Impresión sobre toda la superficie

Impresión de alta calidad sobre tela de poliéster blanca.

#### Diseño individual


Nosotros realizamos su diseño individual.

#### Alta solidez de luz 5-6

Los colores de la impresión se mantienen y brillan durante mucho tiempo.

#### Tela de toldo de alta calidad

producidas por fabricantes líderes.



## Warranty conditions for US

Caravita GmbH offers customers an extended warranty for products clearly marked. The legal rights of the client are not restricted by this warranty. The following warranty conditions apply:

**Warrantor:**  
Caravita GmbH, Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2, D-97828 Marktheidenfeld, Germany  
www.michaelcaravita.com

**Extent of warranty:**  
Timed: 5 years from the delivery of the goods  
Geographical: US and Canada

**Objective:**  
In the event the warranty claim is accepted, the product shows failure of function, material or processing, which was not caused by wind, hail, snow etc., or inappropriate handling or storage, the purchaser has two options. Purchaser has the option either to receive replacement parts, or to send the faulty product to our warehouse for repair. Replacement parts and repairs will not be invoiced, and fees for shipment of parts will not be incurred. Purchasers who choose to have faulty products returned to the warehouse may do so for 1 year without incurred shipment costs; after 1 year from date of purchase, the purchaser shall incur shipment costs. If identical replacement parts are no longer available, the purchaser will receive similar parts that are appropriate for the required function. Advanced claims of the warranty, especially of cancellation, reduction or compensation for damages, are excluded.

**Warranty protection:**  
It should be disclosed in advance, if the product case is covered by warranty or not. For this purpose a detailed picture(s) or similar proof should be submitted. We ask that customers discuss any potential warranty case first by phone, and not to send any goods to us without advance notice. As proof of eligibility of warranty a copy of the invoice is required. Upon examination or testing emerges that the reported defect on the product is not eligible for a warranty claim, we reserve the right to charge the purchaser the cost of examination of the product.

**Warranty exclusion:**  
Warranty claims are excluded if the product is damaged or destroyed due to the effects of force majeure or to environmental influences such as wind, hail, snow, frost etc., if the product was stored or operated under conditions that do not comply with those stated in the technical specifications, or if damage is caused by incorrect or inappropriate handling, in particular by non-compliance with the operating instructions or by modifications of the product, as well as by common usage, which does not affect the functionality of product.

The above warranty conditions are valid. Statutory rights of the customer are non-restrictive.

## Warranty conditions for EU

Caravita GmbH is proud to provide the customer an extended warranty for products expressly marked. The legal rights of the client are not going to be restricted by this warranty. The following warranty conditions apply:

**Warrantor:**  
Caravita GmbH, Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2, D-97828 Marktheidenfeld, Germany;  
more contact details on our website: www.caravita.eu

**Extent of warranty:**  
Timed: 5 years from the delivery of the goods  
Geographical: All member states of the European Union

**Objective:**  
Warranty case is accepted, if the product shows failure of function, material or processing, which was not caused by wind, hail, snow etc., or inappropriate handling or storage. Purchaser has the option either to receive replacement parts, or to send the faulty product to our warehouse for repair. Replacement parts and repairs shall not be invoiced; incurred transport cost will be at the expense of the purchaser. If identical replacement parts are no longer available, the purchaser will receive similar parts that are appropriate for the required function. Advanced claims of the warranty, especially of cancellation, reduction or compensation for damages, are excluded.

**Warranty protection:**  
It should be disclosed in advance, if the product case is covered by warranty or not. For this purpose a detailed picture(s) or similar proof should be submitted. We ask that customers discuss any potential warranty case first by phone, and not to send any goods to us without advance notice. As proof of eligibility of warranty a copy of the invoice is required. Upon examination or testing emerge that the reported defect on the product is not eligible for a warranty claim, we reserve the right to charge the purchaser the cost of examination of the product.

**Warranty exclusion:**  
Warranty claims are excluded if the product is damaged or destroyed due to the effects of force majeure or due to environmental influences such as wind, hail, snow, frost etc., if the product was stored or operated under conditions that do not comply with those stated in the technical specifications, or if damage is caused by incorrect or inappropriate handling, in particular by non-compliance with the operating instructions or by modifications of the product, as well as by common usage, which does not affect the functionality of product.

The above warranty conditions are valid and in addition to statutory rights of the customer and are no restriction to the rights of the customer.

## Condiciones de garantía para EE.UU.

Caravita GmbH ofrece a clientes una garantía extendida para productos claramente señalados. Los derechos legales del cliente no están limitados por esta garantía. Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

**Garante:**  
Caravita GmbH, Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2, D-97828 Marktheidenfeld, Alemania  
www.michaelcaravita.com

**Términos de garantía:**  
Plazo: 5 años a partir de la entrega de los productos  
Área geográfica: EE.UU. y Canadá

**Objetivo:**  
En el caso de que se acepte la reclamación de garantía, si el producto muestra falla en la función, material o proceso, que no fue causado por el viento, granizo, nieve, etc., o manejo o almacenaje inapropiado, el comprador tiene dos opciones. El comprador podrá optar por la opción de recibir las piezas de repuesto, o enviar el producto defectuoso a nuestro almacén para reparación. Piezas de repuesto y reparaciones no se facturará y los costos de envío no incurrirá. Compradores que optaron por tener productos defectuosos devueltos al almacén pueden hacerlo por 1 año sin incurrir costos de envío; después de 1 año de la fecha de compra, el comprador incurrirá costos de envío. Si piezas de repuesto idénticas ya no están disponibles, el comprador recibirá piezas similares que son apropiadas para la función requerida. Reclamaciones avanzadas de la garantía, especialmente de la cancelación, la reducción o la compensación por daños, están excluidos.

**Protección de garantía:**  
Debe de informarse de antemano, si el caso de producto está cubierto por la garantía o no. Para este fin, debe presentarse imagen(es) detallada(s) o prueba similar debe ser presentado. Pedimos que nuestros clientes hablen de cualquier posible caso de garantía primero por teléfono y no nos envíe cualquier mercancía sin aviso previo. Prueba de elegibilidad debe ser en forma de factura o en todo caso, una copia de la factura es requerida. En el examen o prueba si surge que el defecto reportado no es elegible para una reclamación de garantía, nos reservamos el derecho a cobrar al comprador el costo del examen del producto.

**Exclusión de garantía:**  
Quedan excluidas las reclamaciones de garantía si el producto está dañado o destruido debido a los efectos de fuerza mayor o de influencias ambientales como el viento, granizo, nieve, escarcha, etc., si el producto se almacena o se utiliza bajo condiciones que no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas, o si el daño es causado por el manejo inapropiado o incorrecto, en particular no conforme con las instrucciones de funcionamiento o por modificaciones del producto, así como por el uso común, que no afecta la funcionalidad del producto.

Las condiciones de garantía arriba mencionadas son válidas. Los derechos legales de los clientes no son restrictivos.

## Condiciones de garantía para la Unión Europea

Caravita GmbH ofrece a clientes una garantía extendida para productos claramente señalados. Los derechos legales del cliente no están limitados por esta garantía. Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

**Garante:**  
Caravita GmbH, Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2, D-97828 Marktheidenfeld, Alemania; más datos de contacto en nuestro sitio web: www.caravita.eu

**Términos de garantía:**  
Plazo: 5 años a partir de la entrega de los productos  
Área geográfica: Todos los estados miembros de la Unión Europea

**Objetivo:**  
El caso de reclamación de garantía se acepta cuando el producto muestra falla en la función, material o proceso, que no fue causado por el viento, granizo, nieve, etc., o manejo o almacenaje inapropiado. El comprador podrá optar por la opción de recibir las piezas de repuesto necesarias para hacer la reparación por medio del propio comprador, o enviar el producto defectuoso a nuestras instalaciones de producción para reparación. Piezas de repuesto y reparaciones no se facturará; Los costos de envío incurrirá a cargo del comprador. Si piezas de repuesto idénticas ya no están disponibles, el comprador recibirá piezas similares que son apropiadas para la función requerida. Reclamaciones avanzadas de la garantía, especialmente de la cancelación, la reducción o la compensación por daños, están excluidos.

**Protección de garantía:**  
Debe de informarse de antemano, si el caso de producto está cubierto por la garantía o no. Para este fin, debe presentarse imagen(es) detallada(s) o prueba similar debe ser presentado. Pedimos que nuestros clientes hablen de cualquier posible caso de garantía primero por teléfono y no nos envíe cualquier mercancía sin aviso previo. Prueba de elegibilidad debe ser en forma de factura o en todo caso, una copia de la factura es requerida. En el examen o prueba si surge que el defecto reportado no es elegible para una reclamación de garantía, nos reservamos el derecho a cobrar al comprador el costo del examen del producto.

**Exclusión de garantía:**  
Quedan excluidas las reclamaciones de garantía si el producto está dañado o destruido debido a los efectos de fuerza mayor o de influencias ambientales como el viento, granizo, nieve, escarcha, etc., si el producto se almacena o se utiliza bajo condiciones que no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas, o si el daño es causado por el manejo inapropiado o incorrecto, en particular no conforme con las instrucciones de funcionamiento o por modificaciones del producto, así como por el uso común, que no afecta la funcionalidad del producto.

Las condiciones de garantía arriba mencionadas son válidas y los derechos legales de los clientes no son restrictivos.





# CARAVITA®

[www.michaelcaravita.com](http://www.michaelcaravita.com)

© Caravita. Technical details and options are subject to change at any time, no liability for printing errors. Printed in Germany.

© Caravita. Detalles técnicos y opciones están sujetos a cambio en cualquier momento, Caravita no se hace responsable de errores de impresión. Impreso en Alemania.